Herkes İçin Güvenlik

2002 yılında başlayan heyecanlı yolculuğumuza, gün geçtikçe daha da büyüyen ekibimizle beraber devam etmekteyiz.

Dünya çapında kendini kanıtlamış ve alanlarında uzmanlaşmış olan kişisel koruyucu üreticilerinin profesyonel ürünlerini ve markalarını, sizlerin çözüm ortağı olarak, değerli çalışanlarınıza sunmaktan memnuniyet duymaktayız.

Ülkemizin ihtiyaç duyulan, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, çalışan tüm dostlarımızın sağlığını, güvenliğini ve rahatlığını sağlamak ve yaptıkları tüm işlerde kusursuz sonuca ulaşmaları için her geçen gün yenilikçi ürünleri takip ederek sizlere sunmak, **"Herkes için Güvenlik"** ilkesinden şaşmayarak, heyecan dolu yolculuğumuza devam etmek, BİMA ekibi olarak edindiğimiz öncelikli görevimizdir.

Sizlere her an yakın olmak ve en hızlı şekilde ulaşmak için Ankara, Merkez ofisimiz, İstanbul ve İzmir'de bulunan şubelerimizle, kesintisiz olarak faaliyet göstermekte ve tüm kadrolarıyla her gün sizlerle buluşmaktadır.

Bima ailesi olarak bütün ilkelerimizle, özverili ekip ruhumuzla ve bilgi birikimimizle, sizlerin yıllarca yanında olacağımız nice günler dileyerek, tüm ülkemize İyilik, Sağlık ve Güzellikler temenni ederiz.

Her zaman en yakınınızda bulunan çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,
BİMA ULUSLARARASI
PAZARLAMA
DANIŞMANLIK İMALAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

KKD "LİMİTLİ KULLANIM" KİMYASAL KORUYUCU GİYSİLERDE KULLANILAN KUMAŞ TİPLERİ

SMS

SMS veya SMMS kumaş:
- Spunbond-Meltblown-Spunbond polipropilen malzemeden elde edilir.
- SMS bariyeri, orta kısımda yer alan ince bir tabaka halindeki meltblown polipropilenden ileri gelir.
- Boşluklu yapısı nedeniyle nefes alır ancak sıvı ve partikül koruma performansı düşüktür.
- Hav bırakır.

MF (Mikro Film)

Mikrofilm kaplı kumaş:
- Spunbond polipropilen üzerine ince polietilen film kaplanarak elde edilir.
- Üzeri film kaplı olduğu için nefes almaz; terleme sorunu yaşatır.
- Koruyucu bariyeri sadece üstteki ince film sağlar. Bu film tırnakla bile kolayca kaldırılabilir ve bu nedenle malzemenin koruyuculuğu kolayca kaybolabilir.

Tyvek®
(Yüksek Yoğunlukta Polietilen)

Tyvek® yüksek yoğunlukta polietilen kumaş:
- ✓ **Destekleyici ilave katmanları bulunmaz. Malzemenin tamamında homojen bir bariyer ve mükemmel koruma sağlar.**
- ✓ **Hem hava hem de nem buharını geçirir (nefes alır!)**
- ✓ **Uzun süre dayanır.**
- ✓ **Hav bırakmaz.**

DuPont™ Tyvek® performansını arayın!

- ✓ Kişisel koruyucu giysiler ile ilgili tüm testler, kullanılmamış ürün üzerinde yapılıp belgelendirilir. Aldığınız ürünün uygulamadaki performansını sorgulayın. (örnek: mikrofilm tabaka uygulamada kolaylıkla yıpranır, kullanım ömrü çok kısadır.)
- ✓ Aldığınız ürünün yukarıda belirtilen kumaş tiplerinden hangisini(lerini) içerdiğini sorgulayın.
- ✓ Koruyucu giysi kumaşının rahat nefes alıp almadığını sorgulayın.
- ✓ Kumaşın hem iç hem de dış yüzeyinin antistatik olup olmadığını sorgulayın.
- ✓ Tip 5 ve Tip 6 test standartları revize edilmiş, limitler yükseltilmiştir. Bu testlerin yeni standartlara göre, yani EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Tip 5) ve EN 13034:2005+A1:2009 (Tip 6)-yeni test metodu EN ISO 17491-4 metot A'ya göre, yapılıp yapılmadığını sorgulayın.
- ✓ Fermuar bölgesinden sızıntı olup olmadığını sorgulayın.
- ✓ Koruyucu giysi kumaşının yanı sıra dikişlerinin de geçirim ve dayanıklılık özelliklerini sorgulayın. (Tyvek® Classic Xpert, yeni patent bekleyen dikiş teknolojisi sayesinde daha üstün sıvı koruması sunar.)
- ✓ Güvenlik, konfor ve rahatlık sağlayan giysi dizayn özelliklerini sorgulayın.

	Konfor	Koruma	Dayanıklılık
MF (Mikro Film)	★	★★★	★
SMS	★★★★	★★	★★★
Tyvek®	★★★	★★★★	★★★★

Pazara sunulan bütün kullan at/limitli kullanımlı kimyasal koruyucu giysiler; yukarıdaki kumaşlar ve bu kumaşların kombinasyonlarından oluşur.

DuPont ™ Proshield® Basic

- Kimyasal Koruyucu Tulum,Kategori III, Tip 5-6
- Spunbond Meltblown Kumaş SMS
- Partiküllere ve Sıçrayan sıvılara karşı koruma
- EN 1073-2 Radyoaktif Kontaminasyona Karşı Koruma
- EN 1149-5 Antistatik Uygulama-İçten
- Yüksek Konfor

Beyaz: Mavi:

CAT III T5 T6 EN EN

1073-2 1149-5

DuPont ™ Proshield® FR

- Kimyasal Koruyucu Tulum , Kategori III, Tip 5-6
- Alev Geciktirici Özellik, EN ISO 14116 Index 1
- Üstün Konfor Spunbond Meltblown Kumaş-SMS
- EN 1149-5 Çift Taraflı Antistatik uygulama
- EN 1073-2 Radyoaktif partiküllere karşı koruma
- Genellikle direk giyilmesi yerine Index 2-3 kıyafetlerin üzerine giyilebilir bu şekilde koruma sağlar
- Birçok petrokimya, kaynak, gaz ve metal endüstride Ex-zone alanlarda kullanıma uygundur.

CAT III T5 T6 EN EN

1073-2 1149-5

DuPont ™ Proshield® 30

- Kimyasal Koruyucu Tulum, Kategori III, Tip 5-6
- Mikro gözenekli film koruması
- Partiküllere ve Sıçrayan sıvılara karşı koruma
- EN 1073-2 Radyoaktif Kontaminasyona Karşı Koruma
- EN 1149-5 Antistatik Uygulama-İçten

Beyaz:

CAT III T5 T6 EN EN

1073-2 1149-5

DuPont ™ Tyvek ® Industry

- Kimyasal Koruyucu Tulum,Kategori III, Tip 5, Tip 6
- Yüksek Yoğunluklu Polietilen-Nefes Alabilen Koruyucu Kumaş
- Partiküllere ve Sıçrayan sıvılara karşı koruma
- EN 1073-2 Radyoaktif Kontaminasyona Karşı Koruma
- EN 1149-5 Antistatik Uygulama-Çift Taraflı
- Yüksek Koruma, Konfor ve Dayanım
- Özel Tyvek dikiş ve fermuar koruması
- Başlıksız yakalı model

Beyaz:

CAT III T5 T6 EN EN

1073-2 1149-1

DuPont ™ Easysafe®

- Kimyasal Koruyucu Tulum, Kategori III, Tip 5-6
- Yüksek Yoğunluklu Polietilen-Nefes Alabilen Koruyucu Kumaş
- Partiküllere ve Sıçrayan sıvılara karşı koruma
- EN 1073-2 Radyoaktif Kontaminasyona Karşı Koruma
- EN 1149-5 Antistatik Uygulama-Çift Taraflı
- Yüksek Koruma, Konfor ve Dayanım

Beyaz:

CAT III T5 T6 EN EN
1073-2 1149-5

DuPont ™ Tyvek ® Classic Xpert

- Kimyasal Koruyucu Tulum, Kategori III, Tip 5B-6B
- Yüksek Yoğunluklu Polietilen-Nefes Alabilen Koruyucu Kumaş
- Partiküllere ve Sıçrayan sıvılara karşı koruma
- EN 14126 Biyolojik risklere karşı koruma
- EN 1073-2 Radyoaktif Kontaminasyona Karşı Koruma
- EN 1149-5 Antistatik Uygulama-Çift Taraflı
- Yüksek Koruma, Konfor ve Dayanım
- Özel Tyvek dikiş ve fermuar koruması

Beyaz:

CAT III T5 T6 EN EN EN
1073-2 1149-5 14126

DuPont ™ Tyvek ® Classic Plus

- Kimyasal Koruyucu Tulum, Kategori III, Tip 4B-5B-6B
- Yüksek Yoğunluklu Polietilen-Nefes Alabilen Koruyucu Kumaş
- Partiküllere, Sıçrayan sıvılara ve püskürtmeyle gelen sıvılara karşı koruma
- EN 14126 Biyolojik risklere karşı koruma
- EN 1073-2 Radyoaktif Kontaminasyona Karşı Koruma
- EN 1149-5 Antistatik Uygulama-Çift Taraflı
- Yüksek Koruma, Konfor ve Dayanım
- Özel Tyvek dikiş ve fermuar koruması
- Yüksek Koruma için dikiş yerleri ve fermuar üzeri bantlı.

CAT III T4 T5 T6 EN EN EN

1073-2 1149-5 14126

DuPont ™ Tyvek ® 800 J

- Kimyasal Koruyucu Tulum, Kategori III, Tip 3B- 4B-5B-6B
- Yüksek Yoğunluklu Polietilen- Nefes Alabilen Koruyucu Kumaş
- Üstün Tip 3 Koruması-Üstün rahatlık / Hafif Malzeme
- Basınçlı Sıvılara, Partiküllere, Sıçrayan sıvılara ve püskürtmeyle gelen sıvılara karşı koruma
- EN 14126 Biyolojik risklere karşı koruma
- EN 1073-2 Radyoaktif Kontaminasyona Karşı Koruma
- EN 1149-5 Antistatik Uygulama-İçten
- Yüksek Koruma, Konfor ve Dayanım
- Özel Tyvek dikiş ve fermuar koruması
- Yüksek Koruma için dikiş yerleri ve fermuar üzeri bantlı.

CAT III T3 T4 T5 T6 EN EN EN

1073-2 1149-5 14126

DuPont ™ Tychem ® C

- Kimyasal Koruyucu Tulum, Kategori III, Tip 3B- 4B-5B-6B
- Basınçlı Sıvılara, Partiküllere, sıçrayan sıvılara ve püskürtmeyle gelen sıvılara karşı koruma
- Birçok İnorganik Kimyasallara Karşı Üstün Koruma
- %100 partikül geçirimsizlik
- EN 14126 Biyolojik risklere karşı koruma
- EN 1073-2 Radyoaktif Kontaminasyona Karşı Koruma
- EN 1149-5 Antistatik Uygulama-Çift Taraflı

CAT III T3 T4 T5 T6 EN EN EN

1073-2 1149-5 14126

DuPont ™ Tychem ® F

- Kimyasal Koruyucu Tulum Kategori III, Tip 3B- 4B-5B-6B
- Basınçlı Sıvılara, Partiküllere, Sıçrayan sıvılara ve püskürtmeyle gelen sıvılara karşı koruma
- Birçok Organik ve İnorganik Kimyasallara Karşı Üstün Koruma
- %100 partikül geçirimsizlik
- EN 14126 Biyolojik risklere karşı koruma
- EN 1073-2 Radyoaktif Kontaminasyona Karşı Koruma
- EN 1149-5 Antistatik Uygulama-Çift Taraflı

CAT III T3 T4 T5 T6 EN EN EN

1073-2 1149-5 14126

DuPont™ Tychem® TK

- Kimyasal Koruyucu Tulum, Kategori III, Tip 1- A Level Hazmat Suit
- 320 farklı toksik korazif katı, sıvı ve gaz fazındaki kimyasallara karşı üstün koruma
- SCBA-Solunum seti ve oksijen tüpüyle birlikte kullanım
- 220 derece 3 katmanlı lamine edilmiş vizor (40 mm PVC + 5 mm Teflon + 20 mm PVC)
- NFPA 1991 ve NFPA 1994 standartlarına uygun.
- Dikiş yerleri üzerinde çift katman bant koruması
- Entegre bot ve eldiven uygulaması

Entegre Hazmat Bot

Gaz Sızdırmaz Fermuar Kapama Sistemi

Entegre Hazmat Eldiven

Özellikler	Test Metodu	Sonuç	EN Sınıfı
Aşınma Dayanıklılığı	EN 530 Metod 2	>2000 Devir	6 of 6
Gramaj	DIN EN ISO 536	400 g/m2	N/A
Renk	N/A	Kireç Yeşil	N/A
Bükülmeye Karşı Çatlama Direnci	EN ISO 7845 Metod B	>1000 Devir	1 of 6
Bükülmeye Karşı Çatlama Direnci -30 C	EN ISO 7845 Metod B	>500 Devir	3 of 6
Delinme Mukavemeti	EN 863	49 N	2 of 6
Su Nüfuzuna Karşı Direnç	DIN EN 20811	>30 kPa	N/A
Gerilme Mukavemeti (XD)	DIN EN ISO 13934-1	519.6 N	4 of 6
Kalınlık	DIN EN ISO 534	730 µm	N/A
Trapezoidal yırtılma Direnci (MD)	EN ISO 9073-4	164 N	5 of 6
Trapezoidal yırtılma Direnci (XD)	EN ISO 9073-4	215 N	5 of 6

TÜM RİSKLERE KARŞI PROFESYONEL KORUMA ÇÖZÜMLERİ



TYVEK® Antistatik Aksesuarlar

	TYVEK® laboratuar önlüğü		TYVEK® mont
	TYVEK® apron		TYVEK® pantolon
	TYVEK® başlık		TYVEK® kolluk
	TYVEK® ayakkabı galoşu		TYVEK® bot galoşu

T YCHEM® Antistatik Aksesuarlar

	TYCHEM® C önlük		TYCHEM® F önlük
	TYCHEM® C apron		TYCHEM® F apron
	TYCHEM® C kolluk		TYCHEM® F kolluk
	TYCHEM® C bot galoşu		TYCHEM® F bot galoşu

TÜM İŞLERİNİZ İÇİN DÖRT ELDİVEN ÇÖZÜMÜ

ATG
Intelligent Glove Solutions

ATG® ELDİVENLERİNİ FARKLI KILAN NEDİR?

ATG® nin teknoloji platformları, pazar araştırmasını ve pazarlama analizini son teknoloji gelişmeleriyle eşleştiren bir arge birimi tarafından sürekli geliştirilmektedir. Bu durum da müşterinin deneyimini sürekli yenilikle geliştirdiğimiz temeli oluşturmaktadır.

Neden mi?

Çünkü işe yarayan, herkes tarafından benimsenen bir el koruma programının seçilmesi ve uygulanmasının karmaşıklığını anlıyoruz. Bir yandan işgücünüz sürekli daha rahat olan eldivenler isterken diğer yandan yaralanmalarla birlikte bu yaralanmalarla ilgili maliyetleri azaltmaya ve işçinin verimliliğini geliştirmeye odaklanılıyor.Teknoloji platformlarımızı kullanarak konforu, işçinin kabulünü performans ve güvenlik özellikleriyle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca iş sırasında ve sonrasında ellerinizin bakımını yapan "sağlığa odaklı" teknoloji platformu da ekledik.

Ürünlerimiz, aşağıdaki üç temayı izleyen teknolojiler kullanıyor:

1.Konfor
2.Performans
3.HandCare™

Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği)

Ortaklığımız sayesinde garantili cilt dostu olan eldiveni size sağlamak amacıyla bu teknolojiler tek tek veya birlikte kullanılıyor. Bütün eldivenlerimiz kalıcı olmak üzere tasarlanmıştır ve size verdiğimiz "paranızın karşılığı" sözümüzü tutabilmemizi sağlamak üzere yıkanabilirler.

ATG® Teknoloji Platformları

proRange™

KONFOR

AIRtech®

360° hava geçirgenliği sağlanır
AIRtech® hava geçirgenliği standardını oluşturmuştur.Bir eldiven içinde ısı birikimini ortadan kaldırarak konforu arttırmak üzere tasarlanıp geliştirmiştir.AIRtech® kaplamanın uygulandığı yerde patentli bir mikro-köpük nitril kaplamayla sunulmaktadır. Bu küçük kabarcıklar, elin nefes almasını sağlayarak ısının doğal olarak dağılması için mikro-tünellerden bir ağ oluşturuyorlar.AIRtech® bizim 360° tam el hava geçirgenliği dediğimiz şeyi sağlıyor. Serin eller daha mutlu, güvenli ve verimlidir.

ERGOtech®

Daha az el yorgunluğu için
ERGOtech® eldivenin ikinci bir cilt gibi çalışmasını sağlamaya odaklanıyor.ERGOtech® eldiveninizin şeklini, uyumunu ve hissini azamileştirmeye odaklanırken üstün bir kullanıcı performansı yaratıyor. ERGOtech® olağanüstü esneklik, hüner ve dokunma hassasiyetini sunmak üzere elin doğal konturlarını taklit etmek için tasarlanıp geliştirilmiştir ve eldivenlerimize entegre edilmiştir.

PERFORMANS

DURAtech®

Daha uzun süreli kullanım para tasarrufu sağlar
DURAtech® eldivenlerin daha uzun süre kullanılmasını sağlayan bir teknoloji platformudur. Neden mi? Çünkü uzun ömürlü eldivenler ekonomik açıdan önemlidir ama bütün mesele dayanıklılık değildir. Aynı zamanda eldivenlerinizin taze ve temiz olmasını da garantilemektedir. Bu yüzden de eldivenlerimizi yıkanabilecek biçimde tasarladık.

GRIPtech®

Daha iyi performans için
ATG® de bizim için kavrama bir ana güvenlik ölçütüdür.GRIPtech® "micro-cup" bitişimiz kavrama özelliklerini arttırıp parçaların daha güvenli kullanılmasını sağlar. Ayrıca doğru kavrama eksikliğiyle ilişkili el yorgunluğunu azaltır. Bu oldukça verimli etkiyi elde etmek için; hüner ve esnekliği geliştirip azamileştirmek üzere patentli bir kaplama süreci sadece gerekli olan yere uygulanır.
Bu teknoloji, sizi kuru ve/veya yağlı ortamlarda desteklemek üzere akıllıca tasarlanmıştır.
Kesilme direnci ile kavrama arasında optimum denge oluşturmak için sık sık CUTtech® ile kullanılmıştır. Kaymazsa kesilmez. GRIPtech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliği arttırır.

CUTtech®

Kesiklere karşı koruma
CUTtech® yüksek konfor ve kullanıcı memnuniyeti sağlama felsefesiyle birlikte farklı kesilme risklerine karşı koruma seviyeleri sunmak için yüksek performanslı iplikleri ve lifleri birleştirip harmanlamaktadır. CUTtech® ürün grubuna, baş ile işaret parmağı arasına yerleştirilen kalıcı bir nitril güçlendirme takviyesi eklenmiştir. Bu şekilde çoğu eldivenin açıkça zayıf olan alanındaki aşınma azaltılırken eldiven ömrü arttırılır ve kullanım maliyeti azalır.

LIQUItech®

Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma
Günümüzdeki birçok çalışma alanı su, yağ ve birçok kimyasal dahil farklı derecede sıvı içerir. LIQUItech® bariyeri sizi korumak için tasarlanmıştır. Çeşitli kaplama ağırlıklarına sahip çok ince mikyaslı dikişsiz örgü astarlarına uygulanan hafif, esnek kaplamalar sunarak ATG®'ye özgü sektör lideri kaplama teknolojisiyle nitelenmiştir. Kaplama ve dikişsiz örgü teknolojilerin birleşimi, düşük ve yüksek seviyede kimyasal dirençle birlikte sıvı geçirmezlik sağlamak üzere geliştirilebilir ve böylece sıvı geçirmez ve kimyasallara dirençli eldivenlerde normalde görülmeyen üstün konfor seviyelerini korur.

Daha fazla bilgi için: www.atg-glovesolutions.com

ATG® tüm broşürdeki ürünlerin değişiklik hakkını saklı tutar.

ATG® - ANA DEĞERLERİMİZ

En yüksek konfor, kalite, temizlik ve paranın karşılığını sunan eldivenler tasarlamak, geliştirmek ve üretmek için iş modelimiz 4 prensibe dayanır:

1. İnovasyon
2. Kalite
3. Gezegen ve insanları
4. Uzun süreli ortaklıklar ve işbirliği

Bu 4 prensibe bütün tedarik zincirimizi örgütleme biçimimizden de sorumludur.

Daha fazla bilgi için: www.atg-glovesolutions.com

4 PRENSİP

İNOVASYON

İhtiyaçlarınız araştırmalarımıza yol gösteriyor
Eldivenlerimizde kullanılan teknolojiler, pazar araştırmasını ve pazarlama analizini son teknoloji gelişmeleriyle eşleştiren bir çekirdek ekip tarafından sürekli geliştirilmektedir. Bu durum da müşterinin deneyimini sürekli yenilikle geliştirdiğimiz temeli oluşturmaktadır.

Çığır açma: geleneksele meydan okuma arzumuz
Üretim tesislerimizin merkezinde bulunan Ar-Ge tesislerimiz bilimsel alanlarda çığır açılıyorlar. Kurum içi geliştirmeye ilaveten ATG® Ar-Ge ekibi küresel çapta önde gelen üniversiteler, uzmanlaşmış endüstriler ve uzmanlarla birlikte çalışır. Bu yaklaşım; etkili işbirliğini geliştirir, daha hızlı bilgi alışverişini teşvik eder ve geliştirme döngüsünü kısaltır.

KALİTE

Her şeyi biz yapıyoruz
ATG®'de asla vazgeçmediğimiz bir husus vardır, o da kalite. Hiçbir şeyin gözden kaçırılmamasını sağlamak için sıfır dış kaynak politikasıyla çalışıyoruz. %100 kontrol uygulayarak üretim sürecinin her adımını her zaman kesin bir biçimde izliyoruz.
Bütün hammaddeleri tedarik ediyoruz, iplikleri eğiriyoruz, eldiven astarlarını örüyoruz, kaplıyoruz ve eldivenleri ambalajlamadan önce yıkıyoruz.Ürünlerimizin mutlak güvenilirliğini ve tutarlılığını sağlamak için hiç bir çabadan vazgeçmiyoruz.

GEZEGEN VE İNSANLARI

Çünkü gezegene ve insanlarına değer veriyoruz
HandCare™ programımızın, her bir ATG® ürününde kullanılıp her ürüne entegre edilen bütün programlarımızın şemsiyesidir. HandCare™ programımız, müşterilerimiz ve profesyonel eldiven kullanıcılarına bütün eldiven portföyümüzün dermatolojik olarak güvenli olduğu ve eldiven üretimimizin arkasındaki çevresel özelliklerin sağlam, dayanıklı ve sürdürülebilir olduğu güvenini vermektedir.

ISO 14001: Çevresel yönetim
Bütün üretim süreçlerimizin kısa ve uzun vadeli çevre etkilerini sürekli ölçüp izleyen özel bir ekibimiz bulunmaktadır. Bunun bir örneği toplanan yağmur suyunun üretim sonrası yıkama süreçlerinde kullanılabilmesini sağlayan su işleme tesislerimizdir. Bütün imalat sürecimiz ve tesislerimiz ISO 14001 sertifikalıdır.

REACH: İnsan Sağlığı ve Çevrenin Korunması
Üretim sürecimizin tamamı, Avrupa REACH Düzenlemesiyle (Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, Onaylanması ve Kısıtlanması) uyumludur. Hiçbir eldivenimiz DMF içermez. Bunun dışında ne bugün ne de gelecekte ürünlerimizin yüksek önem arz eden madde (SVHC) içermeyeceğini garantiliyoruz.

ATG® eldiven deneyiminin, hem kullanıcının cildi hem de gezegen için nazik olmasını garantilemek için hiçbir çabadan kaçınmıyoruz. Eldivenlerimizin %100 alerji testine tabi tutulup dermatolojik olarak onaylanmalarını bu nedenle de "gezegendeki en cilt dostu eldivenler" olarak kabul edilmelerini garantilemek için baştan sona kadar elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

UZUN SÜRELİ ORTAKLIKLAR VE İŞBİRLİĞİ

Uzun vadeli ortaklıklara değer veriyoruz
Kutuyla son temas edene önem veriyoruz. Eldivenlerimizin, ihtiyaç duyduğunuz anda bulunabilmesini garantilemede yakınlık ve mevcudiyetin önemli olduğunu biliyoruz.

Global bir şirket olarak distribütörlerin, piyasadan son kullanıcıya giden yolda yarattıkları değerin farkındayız. Son kullanıcıları günlük bazda destekleyip hizmet eden distribütördür ve işte bu nedenle kutuya son dokunan kişiye saygı gösteriyoruz. Bizim rolümüz, ortaklarımızın markalarımızın elçileri olmalarını sağlamak için gerekli desteği ve eğitimi sağladığımızı garantilemektir. İstendiğinde elbette teknik sorular veya özel talepler konusunda son kullanıcılarla ilgili olarak ortaklarımızı desteklemeye hazırız.

SICAK ELLERİ KURU, SERİN VE ÜRETKEN HALDE TUTAR

ad-apt®
Cooling Technology

MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI BU TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRMEMİZDEKİ EN BÜYÜK ESİN KAYNAĞIDIR

Eldiven kullanıcılarının %97'si, en büyük problemleri olan ellerinin terlemesi nedeniyle eldiven seçimlerinde konforu ilk sıraya koymaktadır.

Bir çözüm bulma esiniyle ikonik MaxiFlex®'e entegre ettiğimiz AD-APT®'ı geliştirdik.

360° hava geçirgenliği sağlayan patentli AIRtech® teknoloji platformu; sert koşullarda bile elinizi serin, kuru ve verimli tutmak için AD-APT® teknoloji platformuyla birlikte çalışır.

AD-APT® eldiven kullanıldığında elleri kuru, serin ve üretken halde tutmayı sağlayan en akıllı yöntemdir.

STANDART ELDİVENLERE GÖRE %31 daha serin eller*

HandCare

GARANTİLİ CİLT DOSTU

*Bu karşılaştırmada MaxiFlex® Ultimate™ ile AD-APT® Soğutma Teknolojili MaxiFlex® Ultimate™ kullanılmıştır

MaxiFlex® Ultimate™

proRange™

Precision Handling™

MaxiFlex® Ultimate™ Kuru ortamlarda hassas işleme için ölçüt haline gelmiştir.

- **360° hava geçirgenliği:** Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor .
- **MaxiFlex® Ultimate™:** Kaplama yapısında DURAtech® kaplama teknolojisi kullanımı sayesinde milimetre de 18.000 aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir.
- **Şekil, uyum ve his:** "Dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

Ürün Kodu	42-874	42-875	42-876
Kaplama	Avuç Kaplı	3/4 Kaplı	Tam Kaplı
Renk	Gri/Siyah	Gri/Siyah	Gri/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	22.5 cm	23.5 cm	23.5 cm
Avuç kalınlığı	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A	4131A
Boylar	5-12	5-12	5-12

MaxiFlex® Endurance™

proRange™

Precision Handling™

MaxiFlex® Endurance™ Üzerindeki kabarık noktalar, tekrarlayıcı işler yapan veya ağır yükler taşıyan kişilere ilave tampon sunar.

- **360° hava geçirgenliği**: Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.
- **MaxiFlex**: Kaplama yapısında DURAtech® kaplama teknolojisi kullanımı sayesinde milimetrede 18.000 aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir.
- **Şekil, uyum ve his:** "Dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu arttırır.

Ürün Kodu	42-844	42-845	42-846
Kaplama	Avuç Kaplı	3/4 Kaplı	Avuç Kaplı
Renk	Gri/Siyah	Gri/Siyah	Gri/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	23 cm	23.5 cm	23 cm
Avuç kalınlığı	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A	4131A
Boylar	5-12	5-12	6-12

MaxiFlex® Elite™

proRange™

Precision Handling™

Sadece 14 gram ağırlığıyla MaxiFlex® Elite,™ aşırı hüner gerektiğinde en hafif ve en ince MaxiFlex® ürünümüzdür.

- **360° hava geçirgenliği** : Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.
- **MaxiFlex®**: Kaplama yapısında DURAtech® kaplama teknolojisi kullanımı sayesinde milimetrede 9.000 aşındırıcı döngüye dayanabilecek olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptir.
- **%30 daha incedir**: Piyasadaki geleneksel köpük nitril eldivenlerle karşılaştırıldığında aynı mekanik perfomansı sunar.

Ürün Kodu	34-274	34-244	34-774B	34-774W
Kaplama	Avuç Kaplı	Avuç Kaplı	Avuç Kaplı	Avuç Kaplı
Renk	Mavi/Mavi	Mavi/Mavi	Gri/Siyah	Beyaz
Uzunluk (Boyut 10)	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
Avuç kalınlığı	0.80 mm	0.80 mm	0,80 mm	0,75 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4121A	3121A
EN 16350:2014	-	-	Evet	Evet
Boylar	6-11	6-11	5-11	5-11

MaxiFlex® Comfort™

proRange™

MaxiFlex® Comfort:™ Astar içi yüksek derecede yumuşak pamuk kaplamasıyla sıcağa ve soğuğa karşı ekstra yalıtım sunar.

Ürün Kodu	34-926	34-924	34-925
Kaplama	Tam Kaplı	Avuç Kaplı	3/4 Kaplı
Renk	Kobalt Mavisi	Kobalt Mavisi	Kobalt Mavisi
Uzunluk (Boyut 10)	23 cm	23 cm	23.5 cm
Avuç kalınlığı	1,10 mm	1,10 mm	1,10 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4121A
EN 407:2004	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Boylar	5-11	5-11	5-11

MaxiFlex® Cut™

proRange™

Precision Handling™

MaxiFlex® Cut,™ süper ince, hünerli ve konforlu kalan kesiklere dirençli bir MaxiFlex® tir. Ayrıca DMF içermez SVHC bulundurmaz (REACH).

•**Yenilikçi lifler:**Kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.
•**360° hava geçirgenliği** : Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlıyor ve bugün onu pazardaki en hava geçirgen eldiven kılıyor.

Kevlar

Ürün Kodu	34-8743	34-8753	34-8443	34-8453	34-1743
Kaplama	Avuç Kaplı	3/4 Kaplı	Avuç Kaplı	3/4 Kaplı	Avuç Kaplı
Renk	Yeşil/Siyah	Yeşil/Siyah	Yeşil/Siyah	Yeşil/Siyah	Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	24.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	25.5 cm
Avuç kalınlığı	0,80 mm	0,80 mm	0.90 mm	0.90 mm	1.10 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4331B	4331B	4331B	4331B	4331D
EN 407:2004	-	-	-	-	X1XXX
Boylar	6-11	6-11	6-11	6-11	6-11

Maxicut®

proRange™

Maxicut®: MaxiCut® kuru ortamlarda kesiklere karşı korumayı konfor, esneklik ve hünerle birleştirir.

Yenilikçi Lifler: Kesiklere karşı konfor sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddeleri kendimiz tedarik ediyoruz.
Güçlendirme: Başparmak ve işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci arttırır ve eldiven ömrünü uzatır.

Ürün Kodu	34-450	34-451	34-470	34-471
Kaplama	Avuç Kaplı	3/4 Kaplı	Avuç Kaplı	3/4 Kaplı
Renk	Gri/Yeşil	Gri/Yeşil	Gri/Gri	Gri/Gri
Uzunluk (Boyut 10)	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Avuç kalınlığı	1.20 mm	1.20 mm	1.30 mm	1.30 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4342B	4342B	4443C	4443C
Boylar	6-11	6-11	6-11	6-11

MaxiCut® Ultra™

Bütün ana özelliklerini daha ince, daha konforlu ve daha dayanıklı bir pakette bir araya getiren, kuru ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilen son teknoloji kesilmeye dayanıklı ürünümüzdür

- **Yenilikçi lifler:** Kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz. Sınıf lideri yapısı, çalışanın zinde hissetmesini sağlar, el yorgunluğunu azaltır ve konforu artırır.
- **Güçlendirme:** Baş parmak ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci arttırır ve eldiven ömrünü uzatır.
- **360° hava geçirgenliği:** Patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki en hava geçirgen kesiklere dirençli eldiven kılar.
- **En son örgü teknolojisi:** Düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini arttırır.
- **Tutarlı astar kavraması:** Nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.
- **Optimize kavrama:** Micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.

Ürün Kodu	44-3745	44-3755	44-3445	44-3455	89-5745
Kaplama	Avuç Kaplı	3/4 Kaplı	Avuç Kaplı	3/4 Kaplı	Manşonlar
Renk	Mavi/Siyah	Mavi/Siyah	Mavi/Siyah	Mavi/Siyah	Mavi
Uzunluk (Boyut 10)	24 cm	24.5 cm	24 cm	24.5 cm	45.5 cm
Avuç kalınlığı	1.00 mm	1.00 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.00 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4542C	4542C	4542C	4542C	3442C
Boylar	6-12	6-12	6-12	6-12	7-10

Assured Protection™

kesilme riski bulunan alanlar için

MaxiCut® Oil™

proRange™

Assured Protection™ Kesme ortamları için

MaxiCut® Oil™ yağlı ve ıslak ortamlarda kesiklere karşı korumayı konfor, esneklik ve hünerle birleştirdik.

- **Sıvı geçirmezlik:** Birbiri üzerine yerleştirilmiş iki teknoloji platformunun kullanımıyla LIQUItech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.
- **Yenilikçi lifler:** Kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.
- **Optimize yağ kavrama:** Micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.

Ürün Kodu	34-505	34-305	44-305	34-450LP	34-470LP
Kaplama	3/4 Kaplı	3/4 Kaplı	3/4 Kaplı	Avuç Kaplı	Avuç Kaplı
Renk	Mavi/Gri	Yeşil/Gri	Yeşil/Siyah	Yeşil/Gri	Gri/Gri
Uzunluk (Boyut 10)	25 cm	25 cm	24.5 cm	24 cm	24 cm
Avuç kalınlığı	1,60 mm	1,30 mm	1.10 mm	2.50 mm	2.50 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4443C	4331B	4341B	4342C	4444D
EN 407:2004	-	-	X1XXXX	X1XXXX	-
Boylar	6-11	6-11	7-11	7-10	8-11

MaxiDry® / MaxiDry® Zero™

proRange™

Controlled Performance™ Islak veya yağlı ortamlarda

İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve konforlu olan yağ geçirmez bir MaxiFlex üretmemizi istediler. Biz de ürettik ve adını MaxiDry® koyduk. LIQUItech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık. Dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama sayesinde ultra hafif, mükemmel konfor ve hassasiyet sağladık.

- **Micro-Cup** teknolojisi sayesinde yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrolllü ve üstün bir kavrama sağladık.

EN 511:2006

Ürün Kodu	56-425	56-427	56-451
Kaplama	3/4 Kaplı	Tam Kaplı	Tam Kaplı
Renk	Mor/Siyah	Mor/Siyah	Mor/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	24 cm	25 cm	28 cm
Avuç kalınlığı	1,30 mm	1,30 mm	2.00 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4232B
EN 407:2004	-	-	X1XXXX
EN 511:2006	-	-	021
Boylar	6-11	6-11	7-11

MaxiDry® Plus™ / MaxiDry®

proRange™

Controlled Performance™ Islak veya yağlı ortamlarda

İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve konforlu olan yağ geçirmez bir MaxiFlex® üretmemizi istediler. Biz de ürettik ve adını MaxiDry® koyduk.

- **Sıvı geçirmezlik:** LIQUltech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.
- **Ultra hafif:** Endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar.
- **Kilit manşet:** Eldivenin elde kaymamasını garantiler. Bilek alanında ki destek, sıkı ve rahat bir uyum için "kilit" etkisi sağlar.
- **Micro-cup:** Kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece alanında uygulanmaktadır, böylece avuç içerisinde esneklik engellenmez.

Controlled Performance™ ıslak veya yağlı ortamlarda
MaxiDry® Plus™, iyi seviyede koruma gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir B ürünü olarak onaylanmıştır.

Ürün Kodu	56-530	56-426
Renk	Mavi/Siyah	Mor/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	30 cm	26 cm
Avuç kalınlığı	1,10 mm	1,00 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4111A
EN ISO 374-1:2016	Type B/JKL	Type C
EN ISO 374-5:2016	Evet	Evet
Boylar	6-11	6-11

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Permeation/Degradation

MaxiChem® / MaxiChem® Cut™

proRange™

Secure Safety™ Kimyasal ortamlar için MaxiChem,

Yüksek koruma seviyesi gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir. **EN ISO 374:2016 + A1:2018** uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.

- **Kimyasal direnç:** LIQUltech® teknoloji platformumuzla sağlanır.
- **Ultra hafif:** Endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar.
- **Özel manşet:** Manşeti elinize yakın tutarak hüneri azamileştirmek için parmaklarınızı eldivenin ucunda tutar.

Ürün Kodu	56-635	56-633
Renk	Yeşil/Siyah	Yeşil/Siyah
Uzunluk (Boyut 10)	35 cm	30 cm
Avuç Kalınlığı	1,30 cm	1,40 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4342B
EN ISO 374-1:2016	Type A/JKLMNO	Type A/JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	Evet	Evet
Boylar	7-11	7-11

MaxiFoam®

classicRange™

MaxiFoam®: Dikişsiz naylon astar üzerine köpük nitril kaplama.

• **Kullanım:** Kirli koşullarda genel amaçlı kullanımlar için tasarlanmışlardır. Optimize edilmiş yüzey yapısı sayesinde kuru malzemeler üzerinde en iyi kavrama güvenliği sağlar.

Ürün Kodu	34-800	34-600	34-900
Kaplama	Avuç Kaplı	Avuç Kaplı	Avuç Kaplı
Renk	Gri/Beyaz	Gri/Beyaz	Siyah/Gri
Uzunluk (Boyut 10)	24 cm	24 cm	24 cm
Avuç Kalınlığı	1.10 mm	1.00 mm	1.00 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4121A
Boylar	5-11	5-11	5-11

Novatril® / NBR®-Lite™

classicRange™

Novatril® ve NBR® Lite™: Islak ve kuru ortamlarda ağır mekanik işlerde dikişsiz astarı sayesinde daha uzun ömür ve daha yüksek konfor sağlar.

Ürün Kodu	24-196	24-785	24-985	24-986
Kaplama	Tam Kaplı	3/4 Kaplı	3/4 Kaplı	Tam Kaplı
Renk	Lacivert/Beyaz	Lacivert/Beyaz	Sarı/Beyaz	Sarı/Beyaz
Uzunluk (Boyut 10)	28 cm	27 cm	27 cm	27 cm
Avuç Kalınlığı	1.20 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
EN 388:2016 + A1:2018	4121X	4121X	4121X	4121X
Boylar	8-11	6-10	6-10	6-10

KÜRESEL ÇALIŞMALARIMIZIN MERKEZINE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ YERLEŞTİRİYORUZ ÇÜNKÜ GEZEGENİMİZİN VE İNSANLARININ GÜVENLİĞİ CİDDİYE ALDIĞIMIZ BİR SORUMLULUKTUR.

Bütün eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır.Eldivenlerimizi ambalajlamadan önce sizler için üç defa yıkayarak Oeko-Tex tarafından onaylanmış haliyle sizlere doğrudan ulaşmasını garanti ediyoruz.

Eldivenlerimizin üretiminde kullanılan bütün maddeler, REACH'e uygun olup ürünlerimizin hiçbiri SVHC içermez.

ATG eldiven deneyiminin, hem kullanıcının cildi hem de gezegen için nazik olmasını garantilemek için hiçbir çabadan kaçınmıyoruz. Gezegenimize yönelik sorumluluğumuzun bir ifadesi olarak bütün üretim süreçlerimizin kısa ve uzun vadeli çevre etkilerini sürekli ölçüp izleyen özel bir ekip atadık. Bu ekibin uzmanlığı da ileriye yönelik düşünmemize, performansı geliştirmemize ve küresel çevre üzerindeki ayak izimizi daha da azaltmak için yöntemler bulmamıza yardım eder.

Bütün izleme süreci ISO 14001 onaylıdır ve çevresel çerçevemizin ve HandCare Programımızın temeli olarak hizmet eder. ATG eldivenleri garantili cilt dostudur.

Çünkü her el farklı risklere maruz kalır

Mapa Professionnel geniş bir koruyucu eldiven yelpazesine sahiptir

Yeni malzemeler, prosesler ve astarlar, vb. Mapa Professionnel eldivenleri profesyonel ve endüstriyel dünyanın kısıtlamalarının üstesinden gelmek ve koruma ve konfor konusunda artan talepleri karşılamak amacıyla tasarlandı.

Tek Kullanımlık
Tek Kullanımlık eldivenler hassas işler sırasında elleri ve ürünleri korur

Sıvı Geçirmez Koruma
Hafif zararlı sıvılarla uzun süreli temas sırasında elleri ve ürünleri korur

Kimyasal Koruma
Az ya da çok zararlı ürünlerle yapılan işlerde her türlü kimyasal risk durumu için bir çözüm

Genel Kullanım
Genel taşıma işlerinde (hassas işler/ağır işler) yaralanmalara karşı koruma sağlar

Kesik Koruma
Kesik tehlikesi olan çeşitli iş tipleri için özel olarak tasarlanmış el konforu ve koruma sağlamak için

Termal Koruma
Sıcak veya soğuk ortamlarda termal koruma gerektiren her türlü iş için

Food Expert Serisi
Gıda sanayindeki her uygulama için uygun bir çözüm sunmak ve maksimum hijyen sağlamak için

Kritik Ortamlar
Kontrollü ve kapalı ortamlarda hem operatör, hem de taşıdıkları ürünlerin korunmasını sağlamak için

MAPA® PROFESSIONNEL

Avrupa mevzuatı ve standartları

Personel için koruyucu ekipmanlarla ilgili Avrupa Direktiflerinde, ekipman ve kullanıcılarının uyması gereken **kurallar** belirtilmektedir.

Bu standartlar, bu kurallara uygun **teknik şartnameler** hazırlamak için kullanılmaktadır.

89/656/EEC Direktifinde (kullanım) işverenlerin çalışanlarının kullanımı için sağlamaları gereken Kişisel Koruyucu Ekipmanlar belirtilmektedir.

89/868/EEC Direktifinde Avrupa Birliği ülkelerinde koruyucu eldivenlerin pazarlanmasıyla ilgili temel kurallar verilmektedir.

Tüm Mapa Professional serisi bu temel kurallarla uyumludur ve CE ibaresini taşır.

CE sertifikasyon kategorileri

- **Kategori 1:** İmalatçı firma, ürünlerinin bu Direktifin temel kurallarına uygun olmasından sorumludur.
- **Kategori 2:** Onaylanmış kuruluştan alınan uygunluk belgesi.
- **Kategori 3:** Onaylanmış kuruluşun imalatçının tesislerinde düzenli üretim denetimleri ve uygunluk belgesi.

Piktogramlar

EN 388 — MEKANİK TEHLİKELER

PERFORMANS SEVİYELERİ

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

- Aşınma direnci
- Bıçak kesmesi direnci
- Yırtılma direnci
- Delinme direnci
- ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- Darbe koruması

EN 407 — TERMAL RİSKLER
Isı ve ateş

PERFORMANS SEVİYELERİ

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- Yanma davranışı
- Temas durumunda ısı direnci
- Konvektif ısı direnci
- Radyan ısı direnci
- Erimiş küçük metal parçacıklarına direnç
- Erimiş büyük miktarda metallere direnç

KİMYASAL RİSKLER

EN ISO 374-1 Type A — U V W X Y Z

EN ISO 374-1 Type B — X Y Z

EN ISO 374-1 Type C

A	Metanol	J	n-Heptan
B	Aseton	K	Sodyum hidroksit %40
C	Asetonitril	L	Sülfürik asit %96
D	Diklorometan	M	Nitrik asit %65
E	Karbon Disülfit	N	Asetik asit %99
F	Toluen	O	Amonyak %25
G	Dietilamin	P	Hidrojen peroksit %30
H	Tetrahidrofuran	S	Hidroflorik asit %40
I	Etil asetat	T	Formaldehit %37

EN 421 — RADYOAKTİF KONTAMİNASYON

MİKROORGANİZMALAR

EN ISO 374-5 — **Bakteri ve mantardan koruma**

EN ISO 374-5 — **Bakteri, mantar ve virüsten koruma** — VIRUS

EN 511 — SOĞUK TEHLİKELER EN 511

PERFORMANS SEVİYELERİ

0-4 0-4 0 da 1

- Konvektif soğuk direnci
- Temas durumunda soğuk direnci
- Su geçirgenlik

POLİMERLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

MAPA'NIN ÖNERİSİ — Hafif koruma • → • • • Optimal Koruma

ADIM 1 — ADIM 2

ÇALIŞTIĞINIZ KİMYASALLAR	CAS	EN374	PVC	LATEKS	NİTRİL	NEOPREN	BÜTİL	FLORLU ELASTOMER
			Genel polimerler*				Özel polimerler**	
Alkoller (metanol %100)	67-56-1	A	•	•	••	••	•••	••
Ketonlar (aseton %100)	67-64-1	B		•		•	•••	
Nitriller (asetonitril metil siyanür %99)	75-05-8	C				•	•••	•
Klorlu çözücüler (metilen klorid/diklorometan %99)	75-09-2	D				•		•
Sülfür bazlı kimyasallar (karbon disülfür %100)	75-15-0	E			•		•	•••
Kokulu çözücüler (toluen %100)	108-88-3	F	•		••	•		•••
Aminler (dietilamin %98)	109-89-7	G			•			••
Eterler (tetrahidrofuran (THF) %100)	109-99-9	H			•	•	•	•
Esterler (etil asetat %99)	141-78-6	I			•	•	•••	•
Alifatik çözücüler (heptan %99)	142-82-5	J		•	•••	••	•	•••
Alkaliler (sodyum hidroksit (sodal) %40)	1310-73-2	K	••	•••	•••	•••	•••	•••
Oksitleyici asitler (sülfürik asit %96)	7664-93-9	L	••	••	••	•••	•••	•••

tek kullanımlık

Solo 977

Tek kullanımlık eldivenler içinde en iyi kimyasal koruma; Kimyasal koruma ve hassasiyetin mükemmel dengesi

Birçok kimyasala uygundur (kimyasal direnç tablosunu inceleyin).
Kalınlık, konfor ve direnç arasında iyi denge kurar.

Cat.3

JKT Virus

UZUNLUK : 24 cm
KALINLIK : 0,11 mm

tek kullanımlık

Solo 997

Hafif gıda işleme için tavsiye edilen kusursuz hassasiyet

Esneklik ve inceltilmiş malzeme kalınlığı sayesinde kusursuz hassasiyet.
Tek başına veya dış eldiven olarak giyilir.

Cat.3

JKT Virus

UZUNLUK : 24,5 cm
KALINLIK : 0,1 mm

tek kullanımlık

Solo Box 967

Hassiyet ve direnç arasında mükemmel denge

Esneklik ve inceltilmiş mükemmel hassasiyet.

Cat.3

0000 Virus

UZUNLUK : 24,5 cm
KALINLIK : 0,08 mm

tek kullanımlık

Solo 999

Yağlı ortamlar için ideal, kusursuz mekanik direnç

İnceltilmiş malzeme kalınlığı sayesinde kusursuz hassasiyet. Giyilmesi ve çıkarılması kolay.

Cat.3

JKT Virus

UZUNLUK : 30 cm
KALINLIK : 0,10 mm

tek kullanımlık

Trilites 994

Kimyasal sıçramalarına karşı koruma için tri-polimer formülü

Gelişmiş konfor ve direnç için benzersiz üçlü polimer harmanı.
Kimyasal sıçramalarına karşı koruma.

Cat.3

KPT Virus

UZUNLUK : 25,5 cm
KALINLIK : 0,15 mm

MAPA® PROFESSIONNEL

Vital 124

SIVI geçirmez

Agresif olmayan ortamlarda hassas el becerisi

Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi ve iyi direnç.

Cat.3

1010

UZUNLUK : 31 cm
KALINLIK : 0,35 mm

Vital 180

SIVI geçirmez

Yağ ve greslere karşı hassasiyet ve optimize edilmiş direnç

Rahat pamuklu flok astar. Taşınmakta olan ürünlerin daha iyi korunması için klorlu kaplama.

Cat.3

1110X KPT

UZUNLUK : 30 cm
KALINLIK : 0,40 mm

Alto 405

SIVI geçirmez

Hafif kimyasal koruması için ince temas

Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet. Pamuklu flok astar sayesinde konfor ve ter emilimi.

Cat.3

2110X KMT

UZUNLUK : 33 cm
KALINLIK : 0,70 mm

Vital 165

SIVI geçirmez

Gıda teması için esneklik ve çabukluk

Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz çabukluk. Rahat pamuklu flok astar.

Cat.3

UZUNLUK : 30,5 cm
KALINLIK : 0,29 mm

MAPA FoodExpert

Vital 177

SIVI geçirmez

Gıdayla temasa adapte olmuş hassasiyet ve esneklik

Kusursuz hassasiyetli yumuşak malzemeden ince bir eldiven. Taşınmakta olan ürünlerin daha iyi korunması için klorlu kaplama.

Cat.3

0010X KPT

UZUNLUK : 31 cm
KALINLIK : 0,40 mm

MAPA FoodExpert

sıvı geçirmez

Jersette 301

Agresif ortamlarda uzun vadeli çalışmalar için maksimum konfor

Anatomik biçim ve ek yeri olmayan kumaş desteğinin kusursuz konforu sayesinde hareket özgürlüğü. İyi yırtılma direnci.

Cat.2 | 2131X | KPT | X1XXXX

UZUNLUK : 29-33cm
KALINLIK : 1,15 mm

sıvı geçirmez

Jersette 308

Gıda taşınmasında uzun vadeli çalışmalar için iyi konfor

Anatomik biçim ve ek yeri olmayan kumaş desteğinin kusursuz konforu sayesinde hareket özgürlüğü. Yaş koşullarda tüm kullanımlar için su geçirmez.

Cat.2 | 2131X | KPT | X1XXXX

UZUNLUK : 30-33cm
KALINLIK : 1,15 mm

sıvı geçirmez

Alto 258

Agresif konsantre deterjanlara karşı güçlü koruma

Pamuklu flok astarı sayesinde ekstra konfor ve ter emilimi. Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama.

Cat.3 | 1110X | KPS

UZUNLUK : 32 cm
KALINLIK : 0,60 mm

sıvı geçirmez

Harpon 321

Yüksek derecede agresif ortamlarda ağır, pürüzlü veya kaygan objelerin kavranmasında konfor ve güvenlik

Kumaş desteğinin ve iyi termal yalıtımın konforu sayesinde uzun süreli kullanıma uygun. Optimize edilmiş servis ömrü yüksek aşınma direnci.

Cat.2 | 3141X | KPT | X2XXXX

UZUNLUK : 32 cm
KALINLIK : 1,35 mm

sıvı geçirmez

Harpon 326

Gıda endüstrisinde ağır, pürüzlü veya kaygan objelerin kavranmasında konfor ve güvenlik

Kumaş desteğinin ve iyi termal yalıtımın konforu sayesinde uzun süreli kullanıma uygun. Optimize edilmiş servis ömrü yüksek aşınma direnci.

Cat.2 | 3141X | KPT | X2XXXX

UZUNLUK : 32 cm
KALINLIK : 1,35 mm

MAPA® PROFESSIONNEL

Alto 285

kimyasal

Uzun ömürlü kimyasal koruma ve iyi mekanik performans

Malzemenin kalınlığı sayesinde daha uzun servis ömrü ve iyi darbe koruması. Ön kol koruması, uzunluk; 60 cm.

Cat.3

2131X ABKMBT

UZUNLUK : 60 cm
KALINLIK : 1,00 mm

Alto 299

kimyasal

Uzun ömürlü kimyasal koruma ve iyi mekanik performans

Malzemenin kalınlığı sayesinde daha uzun servis ömrü ve iyi darbe koruması.

Cat.3

3121X AKLMPT

Alto 415

sıvı geçirmez

Hafif kimyasal koruma ve ince temas

Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet. Pamuklu flok astar sayesinde konfor ve ter emilimi.

Cat.3

1011X KMT

UZUNLUK : 32 cm
KALINLIK : 0,60 mm

Telblue 351

kimyasal

Düşük kimyasal tehlike riskiyle konfor, esneklik ve mekanik koruma

Ek yeri olmayan pamuklu örgü sayesinde istisnai konfor ve iyi soğuk direnci. Yağ, gres ve hidrokarbonlara karşı iyi direnç.

Cat.3

4121X KLMNPT

UZUNLUK : 30 cm
KALINLIK : 1,35 mm

Ultranitril 485

kimyasal

Standart kimyasal koruma ve iyi hassasiyet

Eldivenin yumuşaklığı sayesinde hassasiyet. Kabartmalı dış kaplaması sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama.

Cat.3

3101X JKOPT

UZUNLUK : 31 cm
KALINLIK : 0,34 mm

kimyasal

Alto 260

Hassasiyetten ödün vermeksizin sağlanan uzun süreli kimyasal koruma

Kimyasal ürünlere karşı iyi koruma. Pamuk hava emdirilmiş astar sayesinde ter emilimi ve giyim konforu sağlar.

Cat.3

2120X AKLMPT

UZUNLUK : 32 cm
KALINLIK : 0,8 mm

kimyasal

Ultranitril 381

Standart kimyasal koruma ve maksimum konfor

MAPA'nın benzersiz çok katmanlı süreci sayesinde son derece yumuşak. Yaş objelerin daha iyi kavranması için kabartmalı doku.

Cat.3

3111A JKLOPT X1XXXX

UZUNLUK : 36 cm
KALINLIK : 0,95 mm

kimyasal

Ultranitril 480

Ultra Uzun kimyasal koruma

Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme). Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma.

Cat.3

4102 AJKL

UZUNLUK : 46 cm
KALINLIK : 0,55 mm

kimyasal

Ultranitril 491

Uzun ömürlü kimyasal koruma ve iyi mekanik direnç

Anatomik biçim ve flok astarın kalitesi sayesinde hassasiyet ve konfor. Daha uzun servis ömrü; kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme).

Cat.3

3101X AJKOPT VIRUS

UZUNLUK : 36 cm
KALINLIK : 0,38 mm

kimyasal

Ultranitril 492

Uzun ömürlü kimyasal koruma ve iyi mekanik direnç

Anatomik biçim ve flok astarın kalitesi sayesinde hassasiyet ve konfor. Daha uzun servis ömrü; kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme).

Cat.3

3101X AJKOPT VIRUS

UZUNLUK : 31 cm
KALINLIK : 0,38 mm

MAPA® PROFESSIONNEL

Ultranitril 493

kimyasal

Ultra Uzun kimyasal koruma

Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme). Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma.

Cat.3

4102X AJKOPT

UZUNLUK : 39 cm
KALINLIK : 0,55 mm

UltraNeo 382

kimyasal

Standart kimyasal koruma ve maksimum konfor

Mapa Professionnel'in benzersiz çok katmanlı süreci sayesinde son derece yumuşak. Yaş objelerin daha iyi kavranması için kabartmalı doku.

Cat.3

2121X ALMNST

X1XXXX

UZUNLUK : 36 cm
KALINLIK : 0,90 mm

UltraNeo 414

kimyasal

Ultra yüksek performanslı kimyasal koruma

Malzemenin kalınlığının artırdığı geniş kapsamlı kimyasal direnci (asitlere, alifatik çözücülere, çözücü karışımlarına karşı). Kabartmalı doku sayesinde iyi kavrama.

Cat.3

3111 ABCJKL

X1XXXX

UZUNLUK : 46 cm
KALINLIK : 0,75 mm

Butoflex 650

kimyasal

En üst düzey spesifik kimyasal direnci

İstisnai konfor, piyasadaki kumaştan iç astarlı ilk bütil eldiven. Çok aşındırıcı asitler, ketonlar, esterler ve amin türevleri için en üst düzey spesifik kimyasal direnci.

Cat.3

1121X ABCILMNOS

UZUNLUK : 35 cm
KALINLIK : 1,50 mm

FluoTech 468

kimyasal

Aşınma göstergeli dokunsal hassasiyet

Mapa çoklu katman teknolojisi sayesinde kusursuz esneklik ve kalınlık optimizasyonu: iyi hassasiyet ve konfor. Nitril iç katman: kusursuz mekanik direnç ve daha uzun bir servis ömrü.

Cat.3

3102X ADEFGJMNO

UZUNLUK : 30 cm
KALINLIK : 0,50 mm

MAPA®
PRO
YENİ SERİ

KURU & KİRLİ ORTAMLAR İÇİN TERLEMEYİ AZALTAN ELDİVENLER

> Maksimum konfor için Mükemmel Nefes Alabilme
> Maliyet ve üretkenliğinizi optimize etmek için 9 kat daha dayanıklı

AIR & DURABLE

MAPA PROFESSIONNEL'in elastomer konusunda uzman kimyasal laboratuvar & tekstil ekibi, müşterilerimizin tüm gereksinimlerini bir arada karşılayan hem nefes alan ve hem de çok dayanıklı bir seri geliştirmiştir.

NEFES ALABİLME

- Daha iyi tahliye sayesinde teri azaltır
- Yüksek seviyede nefes alabilme
- Ellerin sıcaklığı konfor kazanmak için ayarlanır

DAYANIKLILIK

- Piyasadaki köpük nitril eldivenlerden 9 kata kadar daha dayanıklı
- Maliyetlerinizi optimize eder
- Anatomik şekil: hassasiyet için mükemmel kalıp

CİLT KORUMA

- Silikonsuz
- Yıkanabilir
- OEKO-TEX®

KONFOR

- Anatomik şekil:
- Hassasiyet için mükemmel kalıp
- Eldivenin yumuşaklığı, konforlu bir ikinci cilt hissi verir
- Daha yüksek üretkenlik için destek

AIR&DURABLE® SERİSİ

İş eldiveni sektörü için tüm gereksinimleri karşılayan teknolojik yenilik.

MAPA® PROFESSIONNEL

Ultrane 510

Air & Durable

Hassas işler için optimal konfor, yüksek nefes alabilme & dayanıklılık

Cat.2

4131X

Genel iş eldiveni. Kuru ortamda hassas tutuş için maksimum konfor. Yüksek seviyede nefes alma & Dayanıklılık. Yıkanabilir. Silikonsuz. OEKO-TEX®

UZUNLUK : 20-27 cm

Krytech 511

Air & Durable

Hassas işler için optimal konfor, yüksek nefes alabilme & dayanıklılık ile kesik koruma

Cat.2

ISO 13997 6,6N

4341B

Kesilme 3 koruyucu eldiven. Kuru ortamda hassas tutuş için maksimum konfor. Yüksek seviyede nefes alma. Dayanıklılık. Yıkanabilir. Silikonsuz. OEKO-TEX®

UZUNLUK : 23-27 cm

Krytech 531

Air & Durable

Hassas işler için optimal konfor, yüksek nefes alabilme & dayanıklılık ile yüksek performanslı koruma

Cat.2

ISO 13997 14N

4X42C

Kesilme 5 koruyucu eldiven. Kuru ortamda hassas tutuş için maksimum konfor. Yüksek seviyede nefes alma & Dayanıklılık. Yıkanabilir. Silikonsuz. OEKO-TEX®

UZUNLUK : 23-27 cm

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

işleme

Ultrane 548

Hafif koruma için optimum çabukluk ve hassasiyet

İnce eldiven; kusursuz dokunsal hassasiyet. Poliüretanın gözenekli yapısı tarafından sağlanan ter emilimi. Buna ek olarak spesifik astarın özellikle açık dokusu, el havalandırmasının iyileştirilmesine yardımcı olur.

Cat.2 3121X

UZUNLUK : 22-28 cm

işleme

Ultrane 551

Parmak ucu hassasiyeti bakımından rakipsiz

Kusursuz aşınma direnci; daha uzun ömürlü. İnceltilmiş eldiven kalınlığı sayesinde kusursuz dokunsal hassasiyet.

Cat.2 4131X

UZUNLUK : 22-27 cm

işleme

Ultrane 553

Kirli ortamlarda parmak ucu hassasiyeti bakımından rakipsiz

Kusursuz aşınma direnci; daha uzun ömürlü.
Kir parçalarına dirençli nitril kaplama.

Cat.2 4121X

UZUNLUK : 22-26cm

işleme

Ultrane 500

Yağlı ortamlar için kavrama ve cilt koruması

Yağ geçirmez, yağ penetrasyonu geri iter ve dermatiti azaltır.
"***Grip & Proof***" kaplaması, yağlı ortamlarda kusursuz bir kavrama sağlar.
Ayrıca kas gerginliğini azaltır ve üretkenliği artırır.

Cat.3 4121A ISO 13997: 5N (327g)

UZUNLUK : 23-28 cm

işleme

Ultrane 525

Yüksek tutuş kabiliyeti, cilt parmak boğumuna kadar korunur ve yağlı ortamlarda bile üstün parmak ucu hassasiyeti sağlanır.

Cat.3 4121A ISO 13997: 5N (327g)

Avuç içi ve parmak boğumuna kadar yağ geçirmez yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır. "***Grip & Proof***" kaplaması, yağlı ortamda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı artırır.

UZUNLUK : 23-28 cm

MAPA® PROFESSIONNEL

Ultrane 526

işleme

Yüksek tutuş kabiliyeti, üstün cilt koruması ve çok yağlı ortamlarda bile üstün parmak ucu hassasiyeti sağlanır

Cat.3 | ISO 13997: 5N (327g) | 4121A

Yağ geçirmez, tamamen kaplanmıştır, yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır."***Grip & Proof***" kaplama, çok yağlı ortamlarda bile mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginlini azaltır ve performansı arttırır.

UZUNLUK : 23-28 cm

Titan 328

işleme

Sıradan işleme görevleri için esneklik ve kavrama

Cat.2 | 2142X X2XXXX

Son derece konforlu kumaş astar ve ek yeri olmayan örgü ve havalandırma.

UZUNLUK : 24-27 cm

Titan 397

işleme

Sıradan işleme görevleri için konfor ve hassasiyet

Cat.2 | 4111X

Pamuklu astarın kalınlığı ve havalandırılan arka kısım sayesinde kusursuz konfor. Hareket özgürlüğü: ele tam oturma sayesinde hassasiyet ve esneklik.

UZUNLUK : 24-28 cm

Titan 388

işleme

Ağır işler için konfor ve dayanıklılık

Cat.2 | 4111X

Hareket özgürlüğü: son derece rahat kumaş desteği (çalışma yüzeylerinde ek yeri yoktur). Yağ ve greslere karşı kusursuz direnç.

UZUNLUK : 24-26 cm

Krytech 579

kesik

Makul surette temiz ortamlarda hassas işleme için standart koruma

Cat.2 | ISO 13997 5.2N (530g) | 4342B

Uzun süreli kullanıma uygun; kusursuz aşınma direnci. Kusursuz çabukluk; anatomik biçim.

UZUNLUK : 22-27 cm

kesik

Krytech 599

Kesik koruma, yüksek tutuş kabiliyeti. Cilt parmak boğumuna dek yağdan korunur. Üstün parmak ucu hassasiyeti

Kesik koruma özelliği vardır ve parmak boğumuna kadar yağ geçirmez. Yağı geri iter, dermatit riskini azaltır ve kesilmelere karşı yüksek koruma sağlar. "Grip&Proof" kaplama, yağlı ortamda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı arttırır.

Cat.3 | 4342B X1XXXX | ISO 13997 6N (612g)

UZUNLUK : 23-28 cm

kesik

Krytech 600

Kesik koruma, yüksek tutuş kabiliyeti. Cilt parmak boğumuna dek yağdan korunur. Üstün parmak ucu hassasiyeti

Kesik koruma özelliği vardır ve parmak boğumuna kadar yağ geçirmez. Yağı geri iter, dermatit riskini azaltır ve kesilmelere karşı yüksek koruma sağlar. "Grip &Proof" kaplama, yağlı ortamda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı arttırır.

Cat.3 | 4342B X1XXXX | ISO 13997 6N (612g)

UZUNLUK : 23-28 cm

kesik

Krytech 580

Yağlı ortamlar için Kesik, Kayma ve Cilt Koruması

Kesilmeye karşı koruma sağlar ve yağ geçirmez. Kesilmeye karşı korurken aynı zamanda yağların ele bulaşmasını engeller ve deri hastalıklarına izin vermez. "Grip&Proof" kaplama, yağlı ortamlarda kavrama ve mükemmel bir tutuş sağlar. Kas yorgunluğunu azaltır ve verimliliğini arttırır.

Cat.3 | 4342B X1XXXX | ISO 13997 6N (612g)

UZUNLUK : 23-28 cm

kesik

Krytech 532

Son derece rahat ve pratik koruma

Ultra ince başparmak deliği alanı: daha iyi bir konfor için, artan güvenlik ve uzun süreli hassasiyet. Sihirli bant sayesinde kolay ayarlama.

Cat.2 | 334XB | ISO 13997 5.3N (540g)

UZUNLUK : 45 cm

kesik

Krytech 586

Makul sürede temiz ortamlarda hassas işleme için yüksek performanslı koruma

Optimum kesilme direnci; Tam oturma sayesinde kusursuz çabukluk.

Cat.2 | 4X43D | ISO 13997 18N (1835g)

UZUNLUK : 24-30 cm

MAPA® PROFESSIONNEL

Krytech 582

kesik

Yağlı ortamlarda hassas işleme için yüksek performanslı koruma

Daha iyi sıvı geçirmezlik ve yağlı temasa karşı iyi kavrama için nitrilden özel kaplama &.Optimum kesilme direnci;

Cat.2 | 4X43D | ISO 13997 18N (1835 g)

UZUNLUK : 23-28 cm

Krytech 563

kesik

Kuru ve kirli ortamlarda karmaşık işler için standart koruma

Aşınmaya dayanıklı kaplama sayesinde çok uzun ömürlü kullanım. Yağlara karşı mükemmel dayanım.

Cat.2 | 4343B | ISO 13997 6,5N (663 g)

UZUNLUK : 22-27 cm

Krytech 538

kesik

Son derece rahat ve pratik koruma

Ultra ince başparmak deliği alanı.Daha iyi bir konfor için, artan güvenlik ve uzun süreli hassasiyet. Sihirli bant sayesinde kolay ayarlama.

Cat.2 | 4X4XD | ISO 13997 19.6N (1897g)

UZUNLUK : 60 cm

Krytech 838

kesik

Gıda endüstrisi için kesiklere karşı çok yüksek koruma

HDPE elyafında yeri olmayan örgü desteği sayesinde kesilmelere karşı çok yüksek koruma sağlar. Daha uzun servis ömrü için yıkanabilir.

Cat.2 | 2X4XE | ISO 13997: 26N (25.13g)

UZUNLUK : 34 cm

Krytech 395

kesik

Birleşik uzun ömürlü kimyasal koruma ve kesilme koruması

Tam el koruması, kesilmelere karşı seviye 5. Mekanik agresyona dayanıklı, tamamen sıvı geçirmez.

Cat.3 | 4X43D | JKOPT | X1XXXX

ISO 13997: 20,4N (ANSI Level 3, 2080 g)

kesik

Krytech 380

Yağlı ortamlarda ağır iş için en iyi kesik koruyucu eldiven

Daha iyi verimlilik için mükemmel kavrama ve tutuş. Zorlayıcı mekanik şartlar altında mükemmel dayanıklılık.

Cat.2

4344B X1XXXX

ISO 13997:
7,6N (775g)

UZUNLUK : 24-26 cm

kesik

Krytech 840

Yaş ortamlarda ağır veya keskin objelerin taşınması için yüksek koruma

Kesilmelere karşı en yüksek koruma seviyesi. Elin iyi termal yalıtımı.

Cat.2

3X43D X2XXXX

ISO 13997:
20.4N (2080g)

UZUNLUK : 23-26 cm

kesik

Krytech 832

Kuru ve az kuru ortamlarda ağır ve keskin metal parçaların taşınması için iyi koruma

Anatomik biçim ve malzemenin esnekliği sayesinde ekstra konfor. Harici deri katman sayesinde yağlı ortamlarda parçaların güvenli şekilde tutulup kaldırılması için iyi kavrama.

Cat.2

4X43E X1XXXX

ISO 13997:
24,3N (2477g)

UZUNLUK : 23-26 cm

termal

Temp-Ice 700

Soğuk sınırlarını zorlayan güçlendirilmiş mukavemet

Pazardaki standart eldivenden 5 kat dayanıklı kaplama
Yalıtımlı astar sayesinde sıcak tutar, el becerisi ve esnekliği bir anda sunar.

Cat.2

3222X 02X

UZUNLUK : 24-27 cm

termal

Temp-Ice 770

Aşırı soğuk temastan korumak için %100 sıvı geçirmez termal yalıtım

Aşırı soğukta (-30 derece) kullanılırken eldivenin esnekliğini de korumak için özel olarak tasarlanmış PVC.
Yağ, gres ve hidrokarbonlara karşı iyi direnç.

Cat.3

4221X KMO 121

UZUNLUK : 30 cm

MAPA® PROFESSIONNEL

Temp-Dex 710

termal

Yüksek hassasiyet ve termal koruma

İnce, anatomik biçimli eldiven, hassasiyet temin eder. Kusursuz aşınma direnci ve daha uzun ömür.

Cat.3 | 4111X | X1XXXX

UZUNLUK : 24-28 cm

Temp-Tec 332

termal

Geniş bir kimyasal yelpazesine karşı dayanaklı etkili termal yalıtım ve direnç

Malzemenin kalınlığının artırdığı çok amaçlı kimyasal direnci (asitlere, alifatik çözücülere karşı). Çift örgü pamuk sayesinde kusursuz termal yalıtım.

Cat.3 | 2212X | ACLMNS | X2XXXX | 111

UZUNLUK : 36 cm

Temp-Dex 720

termal

Optimize termal koruma için hassasiyet ve kesilmelere karşı dayanıklılık

Özel nitril kavrama kaplaması, orta derecede yağlı ortamlarda çalışmayı kolaylaştırır. Örme aramid fiberleri kesilmelere karşı koruma temin eder.

Cat.2 | 4343B | X2XXXX

ISO 13997: 10.2N (970g)

UZUNLUK : 23-28 cm

Temp-Cook 476

termal

Etkili termal korumayla birlikte hijyenik koruma; %100 sıvı geçirmez

Beyaz/krem rengi kodlaması, catering endüstrisinin giyim standartların uygundur. 150°C'ye kadar termal koruma sağlar.

Cat.3 | 4443D | AFGJOT | X2XXXX | 111

UZUNLUK 45 cm

AdvanTech 529

kritik ort.

Kısa süreli operasyonlar için takviyeli mekanik direnç

İmalat süreci, çok düşük bir kontaminant seviyesi garanti etmektedir; parçacıkların, uçucu olmayan kalıntıların, ekstrakte edilebilir maddelerin oranları=>ISO 5 sınıfıyla uyumludur. (Uluslararası sistem için Sınıf M3.5) %100 nitril formülü anti-statik özellikleri mümkün kılar.

Cat.3 | JKT

UZUNLUK 30 cm
KALINLIK : 0,10 mm

VULCON®

VULCON® ULTRA NITRIL ELDİVEN

EN 388 | 4-1-4-1 | CE

ÖZELLİKLERİ

- Makine parkurunda dokunmuş pamuk astarı esnek ve eli saran yapısıyla konforu arttırır, uzun süre giyildiğinde eli yormaz
- Müşterilerimiz için dikimi en iyi şekilde hazırlanmıştır.
- Yağları ve sıvıları geçirmez.
- Üstün hissetme özelliğine sahiptir. Eldiven, hassasiyet gerektiren işleriniz için idealdir.
- Mavi ve sarı renkte üretimi vardır.

KULLANIM ALANLARI

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv

Kullanılan Malzeme	Bilek	Uzunluk	Ölçüsü	Paket
Dokuma Pamuk Astar, Lateks Nitril	Pamuk Örgü Bileklik	25 cm	7-8-9-10	250 Çift

VULCON®

VULCON® PRO NITRIL ELDİVEN

EN 388 | 3-1-2-1 | CE

ÖZELLİKLERİ

- Orta ve hafif mekanik işlere karşı koruma sağlar.
- Dikiş ve üretim kalitesi hareket kabiliyetini arttırır.
- Yapısı sayesinde sıvı geçirmez özelliktedir. Yağlı parçaların montajı ve işlenmesi işlerinizde ustalık sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv

Kullanılan Malzeme	Bilek	Uzunluk	Ölçüsü	Paket
Dokuma Pamuk Astar, Lateks Nitril	Pamuk Örgü Bileklik	25 cm	7-8-9-10	250 Çift

VULCON® PRO NITRIL ELDİVEN

EN 388 | 4-1-4-2 | CE

ÖZELLİKLERİ

- Makinelerde dokunmuş, %100 pamuk astarlıdır.
- Pamuk astarı konforu arttırır, sürtünmelerde elin tahriş olmasını engeller.
- Yağlı parçaların montajı ve üretiminde kolaylık sağlar. Sıvıları ve yağları içine geçirmez.
- Eldiven hava alma özelliği ile ellerin terlemesini engeller.
- Üstün aşınma ve yırtılma direnci gösterir.

KULLANIM ALANLARI

- Montaj İşleri
- Paketleme
- Metal İşleri
- Transport Alanları
- Ahşap İşleri
- Otomotiv

Kullanılan Malzeme	Bilek	Uzunluk	Ölçüsü	Paket
Dokuma Pamuk Astar, Lateks Nitril	Pamuk Örgü Bileklik	25 cm	7-8-9-10	250 Çift

VULCON® BND ELDİVEN

ÖZELLİKLERİ

- Kiri üzerinde tutmayan uzun ömürlü polyester ipten örülmüştür.
- Parmak izi bırakmaz.
- Dikişsiz olması sürtünmelerde cildi tahriş etmez.
- İnce örgü elin bir parçası hissini verir. Hassasiyet gerektiren işlerde ustalık sağlar.
- Eli ikinci bir deri gibi saracak şekilde makinelerde ayarlanmış özel örgüdür.

KULLANIM ALANLARI

- Hava Alanları
- Montaj İşleri
- Nakliyat ve Alımlar
- Ulaşım
- Kalite Kontrol İşleri

Kullanılan Malzeme	Bilek	Uzunluk	Ölçüsü	Paket
Polyester Örgü Astar	Polyester Örgü	25 cm	Standart	500 Çift

UNIVET, Koruyucu donanımlarla ilgili standartlara uygun şekilde bazı testleri yapabilmek için özel cihazlara sahiptir. İleri düzey cihazlarla donatılmış Univet'in dahili laboratuvarı, tasarım aşamasında ön kontrolleri, Avrupa ve Avrupa dışı temel standartlara yönelik sertifikalandırma testlerini kendi bünyesindeki akredite laboratuvarında gerçekleştiren bir markadır.

UDC - Univet Advanced Double Coating

Devrim niteliğindeki UDC teknolojisi gözlüklere çizilmelere (dış yüzey) ve buğulanmaya (iç yüzey) karşı üstün bir dayanıklılık kazandırır.

Birden çok terminal ayarlaması, malzemelerin yenilikçi şekilde kullanımı ve özenli tasarım ile SoftPad, şimdiye dek görülmemiş ve mutlak düzeyde bir konfor elde ederek, Univet modellerinin dikkat çekici ergonomisine mükemmellik kazandırır. SoftPad sistemi, kullanıcının yüzüne tam uyum sağlamak için geliştirilmiş, patentli bir donanımdır. Gözlük, sapın temas bölgesi boyunca rahat ve dengeli bir şekilde oturmasıyla tanınır. Uzunluğunun 3 farklı boyda ayarlanabilmesinin yanı sıra SoftPad sistemi mükemmel şekilde tutunarak yüze dengeli bir şekilde oturmasını sağlar.

UNIVET®
OPTICAL TECHNOLOGIES

5X1

TOTAL VERSATILITY

26 g

Platform sistemi. SoftPad teknolojisi. FLD Lens teknolojisi (Floating Lens Design). Geniş ve 9 açıya hakim lens yapısı.
İki yöne ayarlı çerçeve. Ayarlanabilir antialerjenik burun pedi.
Değiştirilebilir çerçeve. Değiştirilebilir lens.
Kolay montaj ve sorunsuz bağlantı.

26 g

5X6

SPORTİF TASARIM

Koruyucu gözlükleri uzun süre takma zorunluluğu olduğundan, konfor açısından hafiflik, stabilite ve kullanım rahatlığı gibi özelliklere sahip olması gerekir. Yenilikçi FLD (Floating Lens Design) teknolojisi, SoftPad sapları ile kullanıcının uyumlu şekilde çalışmasına olanak tanır.

- Sportif ve saran tasarım
- FLD (Floating Lens Design) teknolojisine sahip lens
- SoftPad teknolojisi
- Uzun süreli kullanım için ideal, rahat ve hafif donanım
- Uzunluğu ayarlanabilen saplar
- Yumuşak ve anatomik burun desteği

5X7

37 g

%100 GÖZLÜK ÜSTÜNE TAKMA

Normal gözlükler riskli ortamlarda yalnızca yeterli düzeyde koruma sağlarlar, aynı zamanda görüş kusurları olan kişiler numaralı lenslerin yardımı olmadan çalışamazlar. Tamamen gözlük üstüne takılabilen 5X7 modeli, kendi numaralı gözlüklerinizle çalışma konforu ile azami düzeyde korumayı bir arada sunar.

- Numaralı gözlüklerin üzerine tam olarak takılabilir
- Çerçevenin özenli tasarımı, sapların tam bir rahatlık sağlayacak şekilde alttaki sapların üstüne binmesini önler
- SoftPad teknolojisi
- Uzunluğu ayarlanabilen saplar
- Çok çeşitli lens çeşitleri mevcuttur

57 g

6X1

GÖZLÜKLE MASKENİN MÜKEMMEL SENTEZİ

6X1, gözlüğün hafifliği ile maskenin üstünlüğünü bir araya getirir. SoftPad teknolojisine sahip ayarlanabilen saplar, çok yönlülük sağlamak amacıyla ürünle birlikte gelen elastik bantla kolaylıkla değiştirilebilir; böylece, sıvı damlamalarına, sıçramalarına ve büyük ebatlı tozlara karşı yüze oturan özel tasarımlı kauçuk sayesinde koruma ve kullanım kolaylığı sağlanır.

NEW

6X3

NEXXT
75g

YENİ NESİL MASKE

Univet'in Araştırma ve Geliştirme departmanı 6X3 model maskeyi yüksek düzeyde korumayı yenilikçi bir tarzla birleştirmek amacıyla tasarladı. Sonuçta gerek performans gerekse tasarım açısından sıra dışı, optimum düzeyde çepeçevre görüş olanağı sunan ve içinde her türlü numaralı gözlüğün rahatlıkla kullanılabileceği, gözlük üstüne mükemmel şekilde uyum sağlamayı garanti eden panoramik lensle donatılmış bir ürün ortaya çıktı.

- Numaralı gözlüklerin üzerine mükemmel uyum sağlayan panoramik lens
- Yarı maske ile uyumlu yüze oturma
- Ek yüz koruması
- Damlalara ve sıçramalara karşı sertifikalı indirekt ventilasyon sistemi
- Aşırı sıcaklıklarda dahi 432 km/saat hızda gelen darbelere karşı dayanıklılık
- Özel UDC kaplama
- III° KKD kategorisi

NEW

505UP

23g

TEMEL

Univet'in en çok satan ürününün yeniden şekillenmiş hali olan 505UP, korumada temeli temsil eder. Çok çeşitli modellerde mevcut çepeçevre saran lens ve berrak hatları bu ürüne çağdaş ve sportif bir tasarım kazandırır; ayarlanabilen yeni burun desteğiyle bir araya gelen hafiflik ve optimum kullanma rahatlığı, konforu ve koruma performansını en üst düzeye çıkarır.

- Son derece hafif ve çepeçevre saran lens
- Çok esnek ve dayanıklı elastik yapı
- En iyi ergonomiyi sağlamak için yeni sap
- Ayarlanabilen yumuşak burun desteği sayesinde daha yüksek konfor ve kullanma rahatlığı

NEW

506UP

RENKLİ TEKNOLOJİ

506UP üstün teknik ve estetik özellikleri sunar. Panoramik ve çepeçevre saran lens, her koşulda üstün performans sunmak amacıyla AS+ ve AF+ özelliklerinde mevcuttur. Kauçuk malzeme ile donatılmış, uzunluğu ve eğimi ayarlanabilen saplar, buruna tam uyum sağlama ve yeni, canlı renklerden oluşan seri, bu donanımın yüksek düzeyde kişiselleştirilmesine olanak tanır.

- Yeni teknik özellikler ve yenilikçi tasarım
- AS+ ve AF+ özelliklerine sahip panoramik ve çepeçevre saran lens
- Uzunluğu ve eğimi ayarlanabilen saplar
- Rahatsız edici bölgesel baskıları ortadan kaldıran yumuşak kauçuktan saplar
- Ayarlanabilen yumuşak burun desteği sayesinde daha yüksek konfor ve kullanma rahatlığı

NEXXT

19 g

NEW

553ZERONOISE

İŞİTME KORUMASI

İşitme korumasına yönelik kulaklıklarla birlikte kullanıma özel olarak tasarlanmış, patentli saplarla donatılmış yenilikçi model: sapları daha kısadır ve azaltılmış kesiti, işitme koruyucu kulaklıkların gürültüyü azaltma kapasitesini kaybetmesini önleyecek şekilde kulaklıklarla çakışmaz. Esnek ve kalıplı saplar operatörün konforunu arttırırken, kulaklıkları çıkarmadan gözlüğü takabilmeyi mümkün kılar.

- Çepeçevre saran model optimum düzeyde yan koruma sağlar
- Tamamı polikarbonattan, yalnızca 19 g ağılıkta, hafif ve kullanışlı
- İşitme koruyucu kulaklıklarla birlikte mükemmel uyum sağlamak üzere geliştirilmiş azaltılmış kesite sahip saplar
- Yeni lensler mevcuttur (G15 ve In/Out)

TEST	DURULTU SEVİYESİ [dB]	ATTENUATION [dB]	LOSS OF ATTENUATION [dB]	LOSS OF ATTENUATION [%]
NO EAR MUFF	95.0			
WITH EAR MUFF	71.0	24.0		
553 ZERONOISE	**74.8**	**20.2**	**-3.8**	**-15.8%**
OVERSPEC	83.9	11.1	-12.9	-53.0%
SAFETY EYEWEAR	81.3	13.7	-10.3	-42.9%

UNIVET® OPTICAL TECHNOLOGIES

520

43 g

Yekpare Polikarbonat lens, Yan havalandırma, Güvenlik veren dizayn
Ağırlık: 43 gr. Çerçeve : Şeffaf Lens: Şeffaf UC Özellikler: 2-1.2 U 1 FTCE

568

23 g

Hassas koruma için ekonomik seçim
Polikarbonattan imal edilmiş, sadece 23g
Yüze yüksek uyum becerisi

511

39 g

Ileri geri, aşağı yukarı ayarlanabilir çerçeve kolları. Çok hafif alerji yapmayan çerçeve. Çizilmez polikarbonat lensler. Ergonomik dizayn. Ağırlık: 34 gr. Çerçeve: Mavi, Lens: Şeffaf AS Özellikler: 2C-1.2 U 1 FTCE

Kaynak Koruma IR5

513

23 g

backtobasic

Alerji yapmayan renkli kauçuk ile entegre çerçeve kolları
Yüze tam oturan yumuşak ve esnek burun desteği
Tüm yüz şekilleri için ergonomik tasarım
Uzun süreli kullanım için ideal rahat ve hafif tasarım.

513.01.00.00
Frame: clear/orange
Lens: clear

513.01.10.02
Frame: smoke/orange
Lens: smoke

513.02.00.00
Frame: clear/orange
Lens: clear

619 CLEAN ROOM

92 g

619.02.01.00
Frame: blue
indirect vented
Field of use: 3 4 9
Lens: clear

619.03.01.00
Frame: blue - unvented
Field of use: 3 4 5 9
Lens: clear

TEKNİK ÖZELLİKLER

Otoklav, Gama Işınları ve Beta Işınları yöntemi ile sterilize edilebilir. Sofistike tasarlanmış havalandırma sistemi sayesinde, partiküllerin nüfuzu engellenmiştir. Küresel lens yapısı, numaralı gözlük üzerine giyilmeyi uygun kılmıştır. Geniş ve ayarlanabilir kafa bandı.

619

86 g

Düzlemsel kompakt dizayn. Numaralı gözlük üzerine rahatça kullanılabilme.
Hava sirkülasyon kanallı. Kategori 3 koruma seviyesi

605

Ayarlanabilir, hafif ve kullanışlı başlık. Alerji yapmayan materyaldan üretilmiştir. 90° açılabilir vizör. Ağırlık: 209 gr

606

Plastik malzemeden üretilmiş eklemler yüksek adaptasyon için izole edilmiş yaylı 90 derece oynar sistem. Baret ve kulaklıkla rahat kullanım. Elektrik arkına karşı korunmuş versiyon

607

Yüz koruyucu siperlik, yüzü tam olarak kaplar, katı ve sıvı sıçramalarına karşı tam koruma sağlar. Elektrik arkına karşı koruma sağlayan versiyonlar mevcuttur. Birçok spesifik uygulamaya karşı farklı çeşitleri mevcuttur.

BLS
MADE IN ITALY

Kilometre Taşları

1970

Kullan at tipi modellerle Milan'da ilk üretim

1996

İlk Karbon Filtreli Model

2003

20 yıllık tecrübesi olan, yarım yüz ve tam yüz maske üreticisi TECNOPRO firmasının satınalınması

2005

ISO 9001 Kalite Sertifikasyonu

2006

Kendi mühendislik ekibiyle beraber otomatik üretim sistemine geçilmesi

2010

İspanyada filtre üretimine başlanması

2012

Güney Amerika'da ofis açılışı, Curibita-Brazilya

2014

Milan'da 5000m2'lik yüksek teknoloji yeni üretim tesisisi kurulumu

2018

48 yıllık tecrübe

BLS, since 1970

BLS ZERO SERİSİ *(Konik/ Kullan-at Tip)*

ÖZELLİKLERİ

- Özel destek katmanı beraber dokunmuş fiber yapısı sayesinde yoğun nem ve ter altında kullanımlarda dahi rahat ve uzun süreli bir koruma sunar. Bu inovatif yapı kesinlikle solvent ve bağlayıcı içermez
- Yumuşak köpükten meydana gelen ve özel tekstil doku ile güçlendirilen conta yapısı mevcuttur. Bu çift katman kombinasyonu, mükemmel bir basınç ve deformasyon kontrolü sağlayarak kullanıcı rahatlığını ön planda tutar. Tekstil katman tamamen pürüzsüz bir yüzeye sahiptir ve kullanıcının terini absorbe ederek serin ve ferahlık sağlar.
- En dış mikronet katman filtre tabakasını toz, kir ve sıvı sıçramalarından korur. Bu koruma esnasında herhangi bir nefes alma zorluğuna sebebiyet vermez. Mikronet katman maskeyi aynı zamanda mekanik etki, zarar ve yırtılmalara karşı da korur.
- Mükemmel burun dizaynı sayesinde yüze tam oturur. Farklı burun yapılarına bile çok iyi uyum sağlar ve tam korumalı bir yapı oluşturur. Aynı zamanda bu dizayn sayesinde çok iyi bir görüş açısı sağladığı gibi diğer KKD'ler ile mükemmel uyum sağlar.

NEDEN *ZerØ?*

İyi bir Koruma için neden Konfordan vazgeçelim?

KORUMA
P3 den daha iyi koruma

KORUMA
P1 den daha iyi konfor

BLS 800 SERİSİ Flickit
Katlanabilir

ÖZELLİKLERİ

- Tam anlamıyla ağız ve burun kısmını saran yapı sayesinde üstün koruma ve daha kolay nefes alma
- 2 katman arasında kalan metal parça sayesinde rahatsız etmeyen burunluk
- Katlanabilir özelliği sayesinde tek hamlede kolay giyilebilme, Tekli ambalajı sayesinde hijyenik kullanım

ÇEŞİTLERİ

BLS CLASSIC SERİSİ
(Konik/ Kullan-at Tip)

ÖZELLİKLERİ

- Tam konik şekli sayesinde nefes almayı zorlaştırmaz. Aynı zamanda içerdeki nem ve sıcak havanın da kolay dışarıya atılmasını sağlar
- 2 katman arasında kalan metal parça sayesinde rahatsız etmeyen burunluk
- Isıyla kaynaklanmış kayış teknolojisi
- Farklı renk ve logo tasarımlarıyla firmalara özel üretim

KARBON SERİSİ

BLS 4000 SERİSİ
(Çift Filtreli Yarım Yüz Maske)

b-lock

ÖZELLİKLERİ

- Termoplastik ve silikon çeşitleriyle daha iyi konfor ve daha uyumlu dizayn
- BLS teknolojisi olan B-lock sistemi sayesinde kolay filtre takıp, çıkarma
- Filtre gövdesinden çıkan 4 noktalı bağlantı sayesinde kullanıcının yüzünde iz bırakmadan kullanım sağlar. Mikrometrik ayar sayesinde kolay ve rahat takılma
- 1 dakikadan daha kısa sürede sökülebilen yapısı sayesinde kolay temizlenebilme

*** 200 SERİSİ FİLTRE**

BLS SGE46 (Üniversal Tek Filtreli Yarım Yüz Maske)

UNIVERSAL

*** 400 SERİSİ FİLTRE**

ÖZELLİKLERİ

- Tüm yüz şekillerine uyan üniversal silikon dizayn
- En 148-1 standartlarında üretilen tüm filtrelerle uyum sağlar
- Filtre gövdesinden çıkan 4 noktalı bağlantı sayesinde kullanıcının yüzünde iz bırakmadan kullanım sağlar. Mikrometrik ayar sayesinde tek bir hareketle kolayca çıkarılabilir.

BLS 5000 SERİSİ *(Çift Filtreli Tam Yüz Maske)*

MIL-STD-662F-1997
V50 Balistik Test

ÖZELLİKLERİ

- Termoplastik ve Silikon çeşitleriyle daha iyi konfor ve daha uyumlu dizayn. Silikon versiyonda FDA sertifikasyonu
- BLS teknolojisi olan B-lock sistemi sayesinde kolay filtre takıp, çıkarma
- Filtre gövdesinden çıkan 6 noktalı bağlantı sayesinde kullanıcının yüzünde iz bırakmadan kullanım sağlar.
- Polikarbonat vizor Optik Sınıf 1 kalitesinde, EN 166 standartına göre buğulanmaz (Anti Fog) ve çizilmez (Anti Scratch) özelliklerine sahiptir.
- Sıçramalara karşı koruyucu kapaklı nefes verme valfi mevcuttur. Maskenin buğunlanmasını engelleyen dizayn.

*** 200 SERİSİ FİLTRE**

BLS 5000 SERİSİ *(Üniversal Tek Filtreli Tam Yüz Maske)*

ÖZELLİKLERİ

- Termoplastik ve Silikon çeşitleriyle daha iyi konfor ve daha uyumlu dizayn. Silikon versiyonda FDA sertifikasyonu
- Filtre gövdesinden çıkan 6 noktalı bağlantı sayesinde kullanıcının yüzünde iz bırakmadan kullanım sağlar.
- Polikarbonat vizor Optik Sınıf 1 kalitesinde, EN 166 standardına göre buğulanmaz (Anti Fog) ve çizilmez (Anti Scratch) özelliklerine sahiptir.
- Sıçramalara karşı koruyucu kapaklı nefes verme valfi mevcuttur. Maskenin buğunlanmasını engelleyen dizayn.

*** 400 SERİSİ FİLTRE**

BLS 400 SERİSİ *(Üniversal Her Maske ile Uyumlu Tekli Filtre)*

KOD	ÜRÜN	KORUMA	RENK KODU
8011002	A2	Organik Gaz ve Buhar, Class 2	
8011023	AX	Kaynama Noktası 65 ^{0} C Altında Olan Organik Gaz ve Buhar	
8011005	K2	Amonya ve Türevleri, Class 2	
8011016	ABE2	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Class 2	
8011007	ABEK2	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Amonya ve Türevleri, Class 2	
8011008	A2P3 R	Organik Gaz ve Buhar, Class 2 ve Toz	
8011024	AXP3 NR	Kaynama Noktası 65 0 C Altında Olan Organik Gaz ve Buhar ve Toz	
8011017	ABE2P3 R*	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Class 2 ve Toz	
8011022	ABEK1P3 R	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Amonya Class 1, ve Toksik Toz	
8011012	ABEK2P3 R*	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Amonya Class 2 ve Toz	
8011013	P3 R	Toz	
8011014	ABEK2HgP3 R*	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Amonya ve Türevleri, Civa, Class 2 ve Toz	
* Bu Filtreler ağırlığı 300 gr dan fazla olduğu için yarım yüz maske ile kullanılamaz.			

BLS 200 SERİSİ *(Sadece BSL Maske Serisi ile Uyumlu Çiftli Filtre)*

KOD	ÜRÜN	KORUMA	RENK KODU
8011109	A2	Organik Gaz ve Buhar, Class 2	
8011110	ABE1	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Class 1	
8011111	ABEK1	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Amonya ve Türevleri, Class 1	
8011112	A2P3	Organik Gaz ve Buhar, Class 2 ve Toz	
8011113	ABEK1P3 R	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Amonya Ve Türevleri Class 1, ve Toz	
8011145	ABE1P3 R	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Class 1, ve Toz	
8011118	P3 R	Toz	
8011132	A2 Uzun Süreli	Organik Gaz ve Buhar, Class 2	
8011205	AX	Kaynama Noktası 65 0 C Altında Olan Organik Gaz ve Buhar	
8011133	ABE2	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Class 2	
8011114	ABEK2	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Amonya ve Türevleri, Class 2	
8011134	K2	Amonya ve Türevleri, Class 2	
8011138	A2P3 Uzun Süreli	Organik Gaz ve Buhar, Class 2 ve Toz	
8011206	AXP3 NR	Kaynama Noktası 65 0 C Altında Olan Organik Gaz ve Buhar ve Toz	
8011140	ABE2P3 R*	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar,Amonya, Class 2 ve Toz	
8011141	ABEK2P3 R*	Organik, İnorganik ve Asit Gaz ve Buhar, Amonya Ve Türevleri ,Class 2 ve Toz	
8011042	P2 NR Prefilter	Ön Toz Filtresi (A2, ABE1,ABEK1,A2 Uzun Süreli, ABEK2,K2 ile beraber kullanım)	
* Bu Filtreler ağırlığı 300 gr dan fazla olduğu için yarım yüz maske ile kullanılamaz.			

Cilt Sağlığınız mı?

Stoko Korusun...

CİLDİMİZE NEDEN BU KADAR ÖNEM VERMELİYİZ?

- En büyük ve en ön planda olan organımızdır.
- Ağırlığı vücut ağırlığının % 16'sı kadardır.
- Kalbin pompaladığı kanın 1/3'ünü kullanır.
- Vücut ısısını dengeler, vücudu dış etkilerden korur.

STOKO CİLT PROGRAMI İLE İÇİNİZ RAHAT OLSUN!

- Profesyonel Bakım
  - Cilt Koruma, Cilt Temizleme, Cilt Bakım
- Üstün Cilt Uyumu
  - Cilt ile uyumlu pH değerleri
- Teknolojik Alt Yapı
  - Sağlık Bakanlığı onayları ve Dermotoloijk testleri
- Ekonomik
  - Su, zaman ve sabun tasarrufu
  - Ekonomik kullanım sağlayan dispenser sistemi
- Güven
  - Evonik Degussa İnovasyonu
  - SC Johnson Teknolojisi

Stoko Cilt Koruma Ürünleri

Stoko Cilt Temizleme Ürünleri

Stoko Cilt Bakım Ürünleri

TRAVABON® İş Öncesi Koruyucu Krem

Stoko Cilt Koruma Ürünleri

Ürün Özellikleri

* İş Öncesi Koruyucu Krem olarak kullanılır
* Mekanik kirliliklerin, yağlı boyaların, solventlerin cilde zarar vermesini engeller.
* Görünmez eldiven etkisi yaratarak kirlerin ciltten kolay temizlenmesini sağlar
* İçerdiği pigmentlerle cilt tahrişini önler ve cildi korur.
* Silikon içermez, cildin nefes almasını engellemez
* Çok iyi bir cilt uyumu vardır.

TRAVABON® Special (Arretil)

Stoko Cilt Koruma Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Özellikle Epoksi ve Polyester gibi kirlere karşı İş Öncesi Koruyucu Krem olarak kullanılır
* Fiziksel bir koruyucu tabaka oluşturan pigmenler içerir
* Silikon içermez, cildin nefes almasını engellemez
* Çok iyi bir cilt uyumu vardır.

STOKODERM Aqua (Protect +)

Stoko Cilt Koruma Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Islak ortamlarda İş Öncesi Koruyucu Krem olarak kullanılır
* Islak koruması sayesinde eldiven altında terlemenin olumsuz etkilerini azaltır
* Silikon içermez, cildin nefes almasını engellemez
* Çok iyi bir cilt uyumu vardır.

STOKODERM Glove & Grip (Emulsion)

Stoko Cilt Koruma Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Mekanik etkilere karşı İş Öncesi Koruyucu Krem olarak kullanılır
* Eldiven altında kullanıldığında İçerdiği Eucoriol sayesinde cildin terlemesini azaltır kötü kokuyu ve cildin şişmesini engeller.
* Çalışma ortamı ve ekipmanlardan kaynaklanan mekanik baskı ve stresin cilde zarar vermesini minimize eder
* Silikon içermediği için metallerde iz bırakmaz ve cildin nefes almasını engellemez.
* Çok iyi bir cilt uyumu vardır.

Stokoderm Frost

Stoko Cilt Koruma Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Düşük sıcaklıklarda İş Öncesi koruyucu krem olarak kullanılır.
* Soğuk ortamlarda cildin kurumasını önler, negatif etkileri azaltır.
* İçerdiği pantenol, gliserin ve allantoin sayesinde cildi nemlendirir ve rahatlatır.
* Cilt tarafından kolayca emilir ve çok iyi bir cilt uyumuna sahiptir.
* Anti-freeze özelliği sayesinde çok düşük sıcaklıklarda bile kullanılabilir.

Stokoderm UV

Stoko Cilt Koruma Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Kaynak ve Güneş ışınlarına karşı İş Öncesi koruyucu krem olarak kullanılır.
* UVA UV B ve UVC filtrasyon kombinasyonlarından cildi korur.Cildi UV radyasyonlarının ani etkisinden korur.
* Suya ve tere dayanıklıdır
* Bisabalol ve Vitamin E içerir. Stoko UV cildi yumuşak ve sağlıklı yapar.
* Silikon içermediği için metallerde iz bırakmaz ve cildin nefes almasını engellemez.

Stokoderm Foot Care

Stoko Cilt Koruma Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Mantar enfeksiyonlarına karşı etkili bir koruma sağlar.
* Ayaklardaki aşırı terlemeler için aktif koruma oluşturur.
* Bakteri oluşumunu yok eder,
* Ayakları güzel kokutur, yumuşatır , bakımını sağlar.
* Cilt gözenekleri kapanmaz ve cildi fiziksel bozunmadan korur.

Stoko Vario Dispenser

Stoko Cilt Koruma Ürünleri

Ürün Özellikleri

* 1000 ml kartuşlar ile uyumludur.
* Özel mekanizması sayesinde fazla kullanımların önüne geçer ve maliyet avantajı sağlar.

Estesol

Stoko Cilt Temizleme Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Hafif Kirlenmeler için cilt temizleyicisidir.
* Yumuşak temizleme özelliğine sahitir.
* Şeker aktif maddesi sayesinde pH değeri ile üstün cilt uyumu sağlar.
* Parfümlüdür.
* Sabun maddesi içermez, bu sayede cildi sabun gibi kurutmaz.
* Köpük içermez
* Saç ve vücut için Hair & Body seçeneğiyle.

Solopol Classic

Stoko Cilt Temizleme Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Makine yağı, motor yağı, gres yağı ve her türlü yağlı kirlerin temizlenmesinde kullanılır.
* Sabun içermez.
* Solvent içermez.
* Ovalama maddesi olarak cilde zarar vermeyen %100 doğal ceviz kabuğu tozu içerir.
* Kirleri cildi yıpratmadan temizler.
* Koruyucu içermez.
* Çok iyi bir cilt uyumuna sahiptir.

Kresto Paint (Slig Special)

Stoko Cilt Temizleme Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Yağlı boyalar, laklar, reçineler, yapıştırıcılar gibi çok ağır kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır.
* Ovalama maddesi olarak cilde zarar vermeyen %100 doğal ceviz kabuğu tozu içerir.
* Kirleri cildi yıpratmadan temizler.
* Koruyucu içermez.
* Çok iyi bir cilt uyumuna sahiptir.

Kresto Colour (Reduran)

Stoko Cilt Temizleme Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Mürekkep ve boya kirliliklerinin temizlenmesinde kullanılan özel bir temizleme ürünüdür.
* Hafif alkalidir, solvent ve koruyucu içermeyen boyaları renksiz hale getiren indirgeyici madde içeren temizleme ürünüdür.
* Ovalama maddesi olarak cilde zarar vermeyen %100 doğal ceviz kabuğu tozu içerir.
* Kirleri cildi yıpratmadan temizler.
* Koruyucu içermez.
* Çok iyi bir cilt uyumuna sahiptir.

Stokosept Gel

Stoko Cilt Temizleme Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Alkol bazlı el dezenfektanı
* Hayvan DNA'sı içermez.
* Su ve havlu gerektirmez. Hemen buharlaşır.
* Çabuk etki eder, mikropların yayılmasını önler.
* Cildi nemlendiren pantenol ve gliserin içerir.
* İstenmeyen kötü kokuları giderir ciltte ferahlatıcı bir his bırakır.
* İyi bir cilt uyumuna sahip olduğu testlerle kanıtlanmıştır.
* DIN EN 1550 testi yapılmıştır.

Stoko Refresh Foam

Stoko Cilt Temizleme Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Alkol bazlı el dezenfektanı
* Hayvan DNA'sı içermez.
* Su ve havlu gerektirmez. Hemen buharlaşır.
* Çabuk etki eder, mikropların yayılmasını önler.
* Cildi nemlendiren pantenol ve gliserin içerir.
* İstenmeyen kötü kokuları giderir ciltte ferahlatıcı bir his bırakır.
* İyi bir cilt uyumuna sahip olduğu testlerle kanıtlanmıştır.
* DIN EN 1550 testi yapılmıştır.

Stoko Toilet Seat Cleaner

Stoko Cilt Temizleme Ürünleri

Ürün Özellikleri

*Hijyenik klozet kapak temizleyici sıvıdır
* Çabuk buharlaşır ıslaklık bırakmaz
* WC kullanıcılarına rahatlık ve hijyenik bir kullanım sunar
* Her yeni üründe değişen ağızlık sayesinde hijyenin korunmasını sağlar

---

Stoko Vario Dispenser

Stoko Cilt Temizleme Ürünleri

Ürün Özellikleri

* 1000 ml kartuşlar ile uyumludur
* Özel mekanizması sayesinde fazla kullanımların önüne geçer ve maliyet avantajı sağlar

STOKO

Stokolan Classic

Stoko Cilt Bakım Ürünleri

Ürün Özellikleri

*Cilt bakım ve tedavi kremidir
* İçerdiği Üre, Lanolin ve Gliserin sayesinde cildin yenilenmesini sağlar.
* Cildin kurumasını ve sertleşmesini önler . Yüzde kullanılabilir.
* Kışın cildi desteklemek ve korumak için kullanılabilir.
* Silikon içermez.
* Çok iyi bir cilt uyumuna sahiptir.

Stokolan Hand & Body Lotion

Stoko Cilt Bakım Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Cilt bakım ve tedavi losyonudur.
* Cilt tarafından kolayca emilir ve ciltte bir yağ tabakası bırakmaz
* Cildin yağ ve nem dengesini düzenler
* Silikon içermez.
* Çok iyi bir cilt uyumuna sahiptir.

Stokolan Soft & Care

Stoko Cilt Bakım Ürünleri

Ürün Özellikleri

* Cilt bakım ve tedavi kremi
* Cildi ferahlatır ve çabuk emilir
* Kreatin içerir
* İçerdiği üre ve gliserin sayesinde cildin yenilenmesini sağlar

Stoko Vario Dispenser

Stoko Cilt Bakım Ürünleri

Ürün Özellikleri

* 1000 ml kartuşlar ile uyumludur
* Özel mekanizması sayesinde fazla kullanımların önüne geçer ve maliyet avantajı sağlar

SADECE İKİ GÖZÜNÜZ VAR ONLARA İYİ BAKIN!

PLUM GÖZ SOLÜSYONLARI ve pH NEUTRAL

Plum İlk Yardım Planı Göz Yaralanmaları

Madde	Yıkama Solüsyonu	Devam Solüsyonu	Uygulama Süresi
Yabancı maddeler Toz, Kir, Metal ve Taş Parçaları	Plum Göz Solüsyonu Plum Eyewash	Plum Göz Solüsyonu Plum Eyewash	Yabancı madde temizlenene kadar uygulayın.
Asit Sıçramaları / Yaralanmaları	Plum pH Neutral	Plum Göz Solüsyonu Plum Eyewash	Şişe bitene kadar pH Neutral uygulayın ve bir doktora ulaşana kadar Plum Eyewash kullanmaya devam edin.
Alkali Sıçramaları / Yaralanmaları	Plum pH Neutral	Plum Göz Solüsyonu Plum Eyewash	Şişe bitene kadar pH Neutral uygulayın ve bir doktora ulaşana kadar Plum Eyewash kullanmaya devam edin.
Diğer Hasarlar / Yaralanmalar Solvent ve Yağlar	Plum Göz Solüsyonu Plum Eyewash	Plum Göz Solüsyonu Plum Eyewash	Rahatsızlık geçene kadar ya da bir doktora ulaşana kadar Plum Eyewash kullanmaya devam edin.
Cilt Hasarları / Yaralanmaları Asit, Alkali ve Kimyasallar	Plum pH Neutral	Plum Göz Solüsyonu Plum Eyewash	Şişe bitene kadar pH Neutral uygulayın ve bir doktora ulaşana kadar Plum Eyewash kullanmaya devam edin.

pH Neutralin Alkali ve Asit sıçramalarında neutralizasyon etkisi



Plum Göz Solüsyonu 200 ml-500 ml

%0,9 sodyum klorür solüsyonu içerir. Toz, kir, talaş, metal parçaları gibi basit yabancı cisimlere karşı göz ilk yardım solüsyonudur. Kapağı açılmadığı takdirde 3 yıl muhafaza edilebilir. Uygun ambalajı sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.

Ürün Kodu: PLM 4685-4603
Uygulama Süresi 2 dk-5 dk.

Plum pH NEUTRAL 200 ml

%4,9 steril fosfat içerir. Asit ve Alkali gibi kimyasal sıçramalarda kullanılır (kalsiyum içeren kireç ve çimento hariç). Kapağı açılmadığı takdirde 3 yıl muhafaza edilebilir. Uygun ambalajı sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.

Ürün Kodu: PLM 4750
Uygulama Süresi 2 dk.

Plum Göz Duşu İstasyonu 500 ml

%0,9 sodyum klorür solüsyonu içerir. Toz, kir, talaş, metal parçaları gibi basit yabancı cisimlere karşı göz ilk yardım solüsyonu. Kapağı açılmadığı takdirde 3 yıl muhafaza edilebilir. Duvar aparatı sayesinde kolay kullanım.

Ürün Kodu: PLM 4609
Uygulama Süresi: 5 dk.

Plum Göz Duşu İstasyonu2x 500 ml

%0,9 sodyum klorür solüsyonu içerir. Toz, kir, talaş, metal parçaları gibi basit yabancı cisimlere karşı göz ilk yardım solüsyonu. Kapağı açılmadığı takdirde 3 yıl muhafaza edilebilir. Duvar aparatı sayesinde kolay kullanım.

Ürün Kodu: PLM 4694
Uygulama Süresi 2dk+ 5dk.

Plum Multistation 200 ml pH + 500 ml Eye Wash

Kimyasal ve Toz gibi risklerin birarada olduğu noktalar için pH Neutral ve göz solüsyonu içeren istasyondur. Kapaklı olduğu için tozlu dış ortamlarda kullanımı uygundur.

Ürün Kodu: PLM 4788
Uygulama Süresi 2dk+ 5dk.

Plum Quicksafe Complete Set

* 2 x 500 ml Steril Göz Solüsyonu
* 1 x 200 ml Ph Neutral
* 1 x 45 Quick Fix Yara Bantı
* 5 x 20 ml Steril Göz Solüsyonu
* 1 x 3 Quick Stop Sargı Bezi
* 1 x 20 Quick Clean Islak bez / Steril Su
* 1 x 18 Quick Cool Soğutucu Jel





Ergonomik ve Yorgunluk Önleyici Matlar

Uzun süre ayakta ve sabit olarak çalışmak, kan dolaşımın yavaşlamasına, bu nedenle kas ve kemik ağrılarına sebep olmaktadır.

E RGOMAT; Ergonomik ve Yorgunluk Önleyici Matlar, ayak tabanlarında meydana getirdiği mikro titreşimlerle bacaklardaki kan dolaşımını optimize ederek, dolaşımın yavaşlamasını önler.

Ergomat sayesinde çok daha az yorgunluk, daha az güç kaybı, yavaş kan akışı nedeni ile uyku hali ve ortopedik meslek hastalıklarının önlenmesi tamamen mümkündür.



ERGOMAT

NİTRİL VE POLİÜRETAN ERGONOMİK MATLAR



ÜRÜN ÖZELİKLERİ

- Yağsız ve kuru ortamlarda kullanmak üzere Poliüretan yapı
- Kimyasal ve yağlı ortamlarda kullanılmak üzere Nitril yapı
- Alev geciktirici ve antistatik özellik
- Temiz oda standardı / Cleanroom ISO Class 5 (100)
- Silikon ve lateks içermeyen malzeme
- Minimum 3 yıl garanti
- İş güvenliğine uygun eğimli kenar
- Kullanılacak ortama göre kabartma ve düz yapı
- Gerekli şartlarda ESD standardı



CE NF
EN 12568
EN ISO 20345:2003
AL:2007

ayak koruyucu

Visitor

1. Her tip ayakkabıya uyum sağlar
2. Titanyum & Alüminyum burun koruma
   (Çeliğe göre %50 daha hafif / 200 J dayanım)
3. Renk kodlaması ve kolay beden seçimi
   (Mavi, kırmızı, yeşil)
4. Kaymayı önleyici taban, EN13287 üzerinde koruma
   Seramik Fayans/Su: Tutuculuk 0,63 (Standart 0,32)
   Çelik / Yağ : Tutuculuk 0,32 (Standart 0,18)
5. Ayarlanabilir velcro kayış

ayak koruyucu

Total Protect

1. Titanyum & Alüminyum burun koruma
   (Çeliğe göre %50 daha hafif / 200 J dayanım)
2. Renk kodlaması ve kolay beden seçimi
   (Kırmızı, yeşil, kahverengi, sarı)
3. Kaymayı önleyici taban, EN13287 üzerinde koruma
   Seramik Fayans/Su: Tutuculuk 0,63 (Standart 0,32)
   Çelik / Yağ : Tutuculuk 0,32 (Standart 0,18)
4. Körük sistemi sayesinde her tip ayakkabı numarasına uyum

ayak koruyucu Easy Grip

1. Her tip ayakkabı ile mükemmel uyum
2. Kaymayı önleyici taban, EN13287 üzerinde koruma
   Seramik Fayans/Su: Tutuculuk 0,63 (Standart 0,32)
   Çelik / Yağ : Tutuculuk 0,32 (Standart 0,18)
3. Körük sistemi sayesinde her tip ayakkabı numarasına uyum
4. Kontrollu ortamlar için beyaz renk kodlaması

ayak koruyucu Master Grip



1. Her tip ayakkabı ile mükemmel uyum
2. Ayarlanabilir velcro kayış
3. Buzlu ve kaygan zeminler için değişebilen aparatlar

ayak koruyucu City Grip



1. Her tip ayakkabı ile mükemmel uyum
2. Mükemmel kavrama ve esneklik
3. Körük sistemi sayesinde her tip ayakkabı numarasına uyum
4. Tungsten çiviler sayesinde buzlu zeminde mükemmel kaydırmazlık

Sontara®

DuPont tarafından özel olarak geliştirilmiştir.
Spunlace teknolojisi ile 2000 psi basınçla
su jetlerinin selüloz ve polyester elyaflarının
yüksek oranlarda birleştirilmesi şeklinde üretilmiştir.

Ultra Emici
Kendi ağırlığının 7 katı sıvı emme kapasitesine sahiptir.

Saf
Su jetleri ile katkı maddesi kullanmadan üretilir.

Güçlü
Güçlü esnek yapısı sayesinde hav/lif bırakmaz, tiftiklenmez.

Güvenli
Bağlayıcı veya aktif madde içermez.
Kimyasallar veya solüsyonlar ile tepkimeye girmez.

Hijyenik
Cleanroom ve Laboratuvar gibi hijyenin önemli olduğu
tüm noktalarda rahatlıkla kullanılabilir.
Sterilizasyona uygundur.

Ekonomik
Hem kağıt hem bez özelliklerini barındırarak üstün
performans sağlar.

Tek ve Tekrarlı Kullanım
Hassas ortamlarda tek kullanıma uygundur.
Dayanıklı yapısı sayesinde tekrar yıkanarak
kullanılabilir.

Hav Partikül Kontrolü | Güçlü | Emici | Ekonomik | Hızlı

Sontara®

GENEL ENDÜSTRİ Sontara EC

İlaç, medikal, gıda, elektronik, laboratuvar, serigrafi, matbaa ve genel temizlikte kullanılır. Avrupa normlarına uygundur. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardına sahiptir.

Ürün Kodu	Kullanılan sektör/alan	Renk	Paket İçi Miktar	Koli İçi Miktar	Ebat	Ürün Kombinasyonu
501 502	İlaç, Medikal, Gıda, Elektronik, Laboratuvar Serigrafi, Matbaa, Genel	Beyaz Turkuaz	100	1000	30cm x 30cm	%48 Polyester-%52 Selüloz (beyaz) %51 Polyester-%49 Selüloz (turkuaz)

GENEL ENDÜSTRİ Sontara EC Pr Roll

İlaç, medikal, gıda, elektronik, laboratuvar, serigrafi, matbaa ve genel temizlikte kullanılır. Avrupa normlarına uygundur. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardına sahiptir.

Ürün Kodu	Kullanılan sektör/alan	Renk	Paket İçi Miktar	Ebat	Ürün Kombinasyonu
521 522	İlaç, Medikal, Gıda, Elektronik, Otomotiv Serigrafi, Matbaa, Genel	Beyaz Turkuaz	400	30,5cm x 38cm	%45 Polyester-%55 Selüloz (beyaz) %51 Polyester-%49 Selüloz (turkuaz)

GENEL ENDÜSTRİ Sontara G

İlaç, medikal, gıda, elektronik, laboratuvar, serigrafi, matbaa ve genel temizlikte kullanılır. Avrupa normlarına uygundur. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardına sahiptir.

Ürün Kodu	Kullanılan sektör/alan	Renk	Koli İçi Miktar	Ebat	Ürün Kombinasyonu
1001 1002	İlaç, Medikal, Gıda, Matbaa, Elektronik,	Beyaz Turkuaz	300 350	37cm x 50cm	%48 Polyester-%52 Selüloz (beyaz) %51 Polyester-%49 Selüloz (turkuaz)

Sontara Decreasing Cloth

OTOMOTİV YÜZEY HAZIRLAMA

Otomotiv sektöründe (boya öncesi, sonrası ve genel) temizlikte kullanılır. Avrupa normlarına uygundur. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardına sahiptir.

Ürün Kodu	Kullanılan sektör/alan	Renk	Koli İçi Adet	Ebat	Ürün Kombinasyonu
9901	Otomotiv Temizleme Bezi (Boya öncesi-sonrası ve genel)	Beyaz	200	32,5cm x 42cm	%51 Polyester-%49 Selüloz

Sontara Polish Cloth

OTOMOTİV YÜZEY HAZIRLAMA

Otomotiv sektöründe (boya öncesi, sonrası ve genel) temizlikte kullanılır. Avrupa normlarına uygundur. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardına sahiptir.

Ürün Kodu	Kullanılan sektör/alan	Renk	Paket İçi Miktar	Koli İçi Adet	Ebat	Ürün Kombinasyonu
9902	Otomotiv Cila Bezi (Boya öncesi-sonrası ve genel)	Beyaz	30	16	36cm x 38cm	%30 Polyester-%70 Viskon

Sontara Primary Tack Cloth

OTOMOTİV YÜZEY HAZIRLAMA

Otomotiv sektöründe (boya öncesi, sonrası ve genel) temizlikte kullanılır. Avrupa normlarına uygundur. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardına sahiptir.

Ürün Kodu	Kullanılan sektör/alan	Renk	Paket İçi Miktar	Koli İçi Adet	Ebat	Ürün Kombinasyonu
9903	Otomotiv Mumlu Bez (Boya öncesi-sonrası ve genel)	Yeşil	12	12	30,5cm x 46cm	%100 Polyester

Sontara MP AP 30.5

CLEAN ROOM- TEMİZ ODA

Cleanroom (Temiz Oda) Class 1000, Elektronik, Laboratuvar, İlaç temizliğinde kullanılır. Avrupa normlarına uygundur. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardına sahiptir.

Ürün Kodu	Kullanılan sektör/alan	Renk	Paket İçi Miktar	Ebat	Ürün Kombinasyonu
880101	Elektronik, Laboratuar, İlaç	Beyaz	150	30,5cm x 30,5cm	%45 Polyester-%55 Selüloz

Sontara MP AP 22.4

CLEAN ROOM- TEMİZ ODA

Cleanroom (Temiz Oda) Class 1000, Elektronik, Laboratuvar, İlaç temizliğinde kullanılır. Avrupa normlarına uygundur. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardına sahiptir.

Ürün Kodu	Kullanılan sektör/alan	Renk	Paket İçi Miktar	Ebat	Ürün Kombinasyonu
880102	Elektronik, Laboratuar, İlaç	Beyaz	300	22,4cm x 22,4cm	%45 Polyester-%55 Selüloz

Sontara MP 100

CLEAN ROOM- TEMİZ ODA

Cleanroom (Temiz Oda) Class 100, Elektronik, Laboratuvar, İlaç temizliğinde kullanılır. Avrupa normlarına uygundur. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardına sahiptir.

Ürün Kodu	Kullanılan sektör/alan	Renk	Paket İçi Miktar	Ebat	Ürün Kombinasyonu
880103	Elektronik, Laboratuar, İlaç	Beyaz	300	22,4cm x 22,4cm	%56 Polyester-%44 Selüloz

Absomat®Yağ & Kimyasal Emiciler-Döküntü Setleri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Spunbond Meltblown teknolojisi ile %100 Polipropilen malzemeden üretilmektedir.
- Kendi ağırlığının yaklaşık 10-12 katı kadar sıvı emiş kapasitesine sahiptir.
- Atık maliyetini düşürür ve çevreye duyarlıdır.
- Sahip olduğu teknolojisi nedeniyle hemen alev almaz, yangın riskini düşürür.
- Acil bir durum veya kaza anında hızlı müdahale imkanı sağlar.
- Kimyasallarla tepkimeye girmez.

UYGULAMALAR

RULO

EMİCİ PED

EMİCİ PED

EMİCİ PED

Yağ ve Kimyasal Emici Pedler & Rulolar

• Kolay ve hızlı bir kullanım sağlar. Mevcut bir döküntü üzerine tezgah üstlerinde ve makine altları gibi noktalarda kullanılır.

•Koparmalı özelliği sayesinde parça büyüklüğü ihtiyaca göre ayarlanabilir. Beyaz ürünler yağ emici, gri ürünler ise yağ ve kimyasal ortak emicidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Ambalaj
PED G4050	Absomat 40 x 50 cm Ped	Gri / Beyaz	100 / Paket
RUL G3846	Absomat 38 x 46 m Rulo	Gri / Beyaz	38 cm x 46 m
RUL G7646	Absomat 76 x 46 m Rulo	Gri / Beyaz	76 cm x 46 m

Yağ ve Kimyasal Bariyer, Sosis ve Boomlar

• Yoğun döküntülerin (Varil yada mevcutta sızıntı yapan bir makine) etrafa yayılmasını engellemek amacıyla kullanılır.
• Daha çok bariyer özelliği gösterir.
• Beyaz ürünler yağ döküntüleri, gri ürünler ise yağ ve kimyasal döküntüler için kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Ambalaj
SOS G0812	Absomat 8 x 120 cm Sosis	Gri / Beyaz	20 / Paket
SOS G0830	Absomat 8 x 300 cm Sosis	Gri / Beyaz	7 / Paket
BOM B1230	Absomat 12 x 300 cm Boom	Beyaz	1 / Paket
BOM B2030	Absomat 20 x 300 cm Boom	Beyaz	1 / Paket

Yağ ve Kimyasal Emici Yastıklar

YASTIKLAR
KAÇAKLARI YAKALAR

- Pedlerin veya ruloların yetersiz olduğu yoğun döküntüler için kullanılır.
- Beyaz ürünler yağ emici, gri ürünler ise yağ ve kimyasal ortak emicidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Ambalaj
YAS G4545	Absomat 45 x 45 cm Yastık	Gri / Beyaz	10 / Paket
YAS G2323	Absomat 23 x 23 cm Yastık	Gri / Beyaz	20 / Paket

Yağ ve Kimyasal Emici Varil Kapağı

KİRLİ VE TEHLİKELİ POMPA DAMLALARINA
KARŞI ZEMİNİ GÜVENDE TUTAR

- Su, yağ, solvent ve soğutucu gibi çeşitli endüstriyel sıvıları emer.
- Yere akan yağları engelleyerek temiz ve güvenli bir iş ortamı sağlar.
- 205 litrelik varillere tam uyan delik yerleri hazırdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Ambalaj
VAR G5600	Absomat 56 cm Varil Kapağı	Gri / Beyaz	25 / Paket

Yağ ve Kimyasal Emici Kamuflajlar

YAĞI, SIVIYI
KAMUFLE EDER!

- Kolay ve hızlı bir kullanım sağlar. Mevcut bir döküntü üzerine, tezgah üstlerinde ve makine altları gibi noktalarda kullanılır.
- Koparmalı özelliği sayesinde parça büyüklüğü ihtiyaca göre ayarlanabilir.

Beyaz ürünler yağ emici, gri ürünler ise yağ ve kimyasal ortak emicidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Ambalaj
KAM G5050	Absomat 50 x 50m Yürüme Yolluğu	Kamuflaj	50 cm x 50 m
KAM G100100	Absomat 100 x 100 m Yürüme Yolluğu	Kamuflaj	100 cm x 100 m

Yağ ve Kimyasal Emici Kitler

• İsteğe bağlı olarak içerisinde ped, sosis, yastık ve rulo gibi ürünlerin bulunduğu, dış ortamlar için kapalı / tekerlekli konteyner, iç ortamlar ve mobil ortamlar (kamyon ve müdahele araçları vs.) için çanta şeklinde oluşturulmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Ambalaj
KIT	Absomat Müdahale Kiti Konteyner	Turuncu	Konteyner
KIT BAG	Absomat Müdahale Kiti Çanta	Kırmız	Çanta
KIT BOX	Absomat Müdahale Kiti Kutu	Sarı	Kutu

Katlamalı Ürünler

ARZU ETTİĞİNİZ ÖLÇÜLERDE KULLANIN

• Rulo ürünlerin kutu içerisine yerleştirilmiş formatıdır.
• Özel karton dispenseri sayesinde ürünlerin kirlenmeden kolayca kullanılmasını sağlar.
• Beyaz ürünler yağ emici gri ürünler ise yağ ve kimyasal ortak emicidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Ambalaj
KAT B4815	Absomat 48 x 15 m Katlamalı Ürün	Beyaz	48 cm x 15 m

Emniyetli Maket Bıçakları

Mure&Peyrot, yüzyılın üzerindeki deneyimiyle, emniyetli kesiciler konusunda profesyonel ürünler üretmektedir.

Kullanıcıların ihtiyacı olan emniyeti ve ergonomiyi, kendi tasarladığı ürünlerinde canlandırarak, her proses için uygun modeli kullanıma sunmaktadır.

Kırılma ve çatlamalara karşı dirençli bıçak gövdeleri, tamamen çelikten üretilmiş kesici uçlarıyla, en uzun kullanım ömrünü sunmaktadır.

Mure&Peyrot, gerek endüstriyel gerekse gıda temas onaylı olarak geniş bir ürün yelpazesiyle, her geçen gün geliştirdiği yeni ürünleriyle, daha uzun yıllar boyunca müşterilerine hizmet vermekte öncü markalardan biri olmaya devam edecektir.

MASCARET

Ref. 103.1.152
Patentli

Tetikli emniyetli bıçak. Geri sarımlı yay sistemi ile üstün güvenlik sağlar.

Kompozit gövde yapısıyla, aseton ve deterjanlara karşı dayanıklıdır. Alttan basmalı mekanizma sayesinde baş parmağı yormaz. Hem sağ hem sol el kullanıcıları için uygundur. Bıçak ucunu değiştirmek için kullanılan kapak, kilitlenebilme özelliğine sahiptir. Bıçak çift yönlü kullanılmadan değiştirilmemelidir. 152.6 referanslı bıçak ucu ile birlikte satılır. Verimli – ergonomik – hafif.

AUSONNE

Ref. 63.1.152
Patentli

Yarı otomatik yay sistemli emniyet bıçağı.

Dayanıklı, Ergonomik, hem sağ, hem sol el kullancıları için uygundur. Kesim sırasında, baş parmak serbest bırakılabilir, kesim bittiğinde bıçak kendiliğinden içeri çekililir. 152.6 bıçak ucuyla birlikte satılıyor.

GEMEL

Ref. 106.1.153

%100 Çok Yönlü

İç kısmı çelik, hem sağ, hem sol el kullanıcıları için emniyet bıçağı.

Kolayca değiştirilebilir 153.6 bıçak ucuyla birlikte satılmaktadır. 147.6 bıçak ucuyla 20 mm kadar çıkabilir.

LÈGE

Ref. 122.1.153

%100 Çok Yönlü

Boyutları sayesinde pratik kullanım.

Kolayca değiştirilebilir 153.6 bıçak ucuyla birlikte satılmaktadır.

LANDE S

Ref. 30.1.180 AS

Yuvarlak uçlu emniyet bıçağı.

180A.6 bıçak ucuna kuvvetli baskıyla içine çekilebilir. İç ve dış bütün çapak alma işlemleri için kullanılır. Ergonomik, hafif, hem sağ, hem sol el için uygun.

SALIGNAC

YENİ

Ref. 18.1.179A

Altı bıçak barındırabilen, metal şarjörlü emniyet bıçağı, ön kırık olmayan, yuvarlak uçlu veya sivri uçlu 18mm bıçak için uygun.

Bıçak ucu önden değiştirilir, kızağı geriye çekip öne geri aldığınızda. Alttan yeni bir bıçak ucu çıkarın. Bıçak ucu değiştirme esnasındaki kazaları ortadan kaldırır. Kızağı sabitleştirmek mümkün. Serbest bıraktığınızda basıncla bıçak tekrar içine kaçar. Şarjör emniyetli ve sağlamdır: bıçak uçları çıkamaz ve el ile bütün temasları engeller. Bıçak esnektir, kırılma ile oluşacak kazayı engeller.

GALIP

Ref. 38.1.120

Geri çekilebilir koruma kapaklı, çapak alma bıçağı

Özellikle plastik enjeksiyon işlemlerinde çapak almak için mükemmel çözüm.

VERDON

Ref. 40.1.180 / Ref. 40.1.120

Çapak almak için ve yumuşak plastik kesmek için kompozit malzemeli üretilmiş emniyet bıçağı.

Sabit bir emniyeti ve kaldırılabilir bir kapağı mevcut. Ayar vidası sayesinde bıçak ucu kolayca değişebilir

TRIAC

Ref. 121.2.400 ALD

Gıda onaylı 3 fonksiyonlu emniyetli bıçak

Bıçak ucu kolayca değiştirilebilir. Ön bıçaklarıyla karton, palet ve streç filmleri güvenle açabilir arka taraftaki ana bıçağıyla da diğer kesme işlemleri yapılabilir.

CENON

YENİ

Ref. 97.1.000
Patentli

3 işlevli, kompozit malzemeden yapılmış tek kullanımlık emniyet bıçağı : ambalaj açma, film kesme, yırtma.

Bıçak ucuyla hiçbir şekilde temas olmaması kullanıcıya tam güven sağlar. Tendenit ve bilekle ilgili problemleri aza indirir. Kesici olmayan, paslanmaz çelikten yapıstırıcı bantları yırtmak için uç. Hafif, ergonomik, hem sağ, hem sol el kullanıcıları için uygundur.

BRC NORMUNUN 4.8.3.2 MADDESİNE UYGUNDUR.

RUSH 2

Ref. 59.1.44

Kompozit malzemeden yapılmış emniyetli kızak.

Yapışkanları ve tutkalı çıkarmaya yarar. Kullanılmadığında bıçak ucu korunmuş durumdadır. Bıçak ucu değişimi kolaydır.

CERADRONNE AF

Ref. 36.1.880 AF

Seramik uçlu güvenlik bıçağı

Plastik, aluminyum ve metal çapakları elinizi kesme riski olmadan almaya yarar. Koruyucu kapağı sayesinde cepte kolay taşınabilir.

SPC
A Brady Business BRADY

Spill Control

SPC Döküntü Bariyeri

- Poliüretandan imal edilmiştir ve kolayca birbirine eklenebilir
- Özellikle istenmeyen likitlerin gider ve ızgaralara ulaşmasını engeller
- Sarı renkte olması nedeniyle yüksek görünüme sahiptir.
- Yüksek kimyasal, yağ ve su dayanımı mevcuttur
- Su ve sabunla yıkamadan sonra tekrar tekrar kullanılabilir
- Düz yüzeylerde max verimlikik sağlar
- 3 m uzunluk , 10.5 cm genişlik ve 5.5 cm yüksekliği mevcuttur.

SPC Döküntü Paletleri

- 80 , 110 ve 200 litrelik kapasitelileri 3 farklı yapıda mevcuttur.
- Genel olarak varil ve bidonlar için uygundur. IBC ve daha ağır kullanımlar için uygun değildir.
- Riskli döküntüleri kontrol altına alır

Kolay Stoklama



Kolay Taşıma

Kolayca Birbirine Ekleme

SPC PVC Kanal Örtüsü

- Gider ve ızgaraların üzerini tamamen kapatır ve sıvıların sızmasını engeller
- Sarı renkte olması nedeniyle yüksek görünüme sahiptir
- Su ve sabunla yıkamadan sonra tekrar tekrar kullanılabilir
- Düz yüzeylerde max verimlikik sağlar
- 46 cm, 61 cm , 92 cm ve 107 cm ölçülerinde 4 farklı kare ürün mevcuttur.

SPC Sentry Lite

- Tank, sıvı depo ve dekontamisyon kullanımında idealdir
- Vinil hammadesinden üretilmiştir.
- Hafif olduğu için tek kişi tarafından taşınır ve kaldırılır
- Katlanabilir olduğunudan hiç yer kaplamaz
- Acil tanker müdahelesi ve bakım noktaları için idealdir
- Tekrar Tekrar kullanılabilir
- 1,2 m en , 20 cm yüksek ve 3 farklı uzunluktadır (1.2 m / 1,8 m / 2,4 m)

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

Lockout / Tagout

Elektrik Riskine Karşı Kilitleme

Bu kilitleme cihazları çok çeşitli elektrik fişlerine uygundur.

Mekanik Riske Karşı Kilitleme

Mekanik riski önlemeye yarayan kilitleme cihazlarıdır.

Kilitleme-Etiketleme Kitleri

Brady, belirli uygulamalar ve bütçeler için özel olarak hazırlanmış taşınabilir kilitleme kitlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunar. Kilitleme devre kesicileri, valfleri, vb. için hazırlanmış olan küçük paket kitler arasından seçim yapın.

Asma Kilitler

Oldukça yüksek kaliteye sahip olan bu kilitler, Brady kilitleme cihazları ile ideal şekilde uyumludur. Paslanmaz çelik gövdeye ve nikel kaplamaya sahip olan bu kilitler 38 mm genişliğindedir ve 7 mm'lik çengel çapına sahiptir.

Çoklayıcılar, Kutular ve Aksesuarlar

Bu etiketi Yassı Çoklayıcı, Kilitleme Etiketi ve Kilitleme Güvenliğinden oluşan bir kombinasyonudur. Bu cihaz, bir ekipman parçasını birden fazla çalışanın aynı anda kilitlenmesini ve bakımını yapmaya başlamasını sağlar.

Etiketleme

Etiketleme, kilitleme cihazını yerleştirmekten kimin sorumlu olduğunu ve kimin kaldırma ya da değiştirme yetkisine sahip olduğunu belirtir. Etiketler esnek polyesterden üretilir. Suya, yağa ve çok yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

BBP 37 İş Güvenliği Renkli Etiket Yazıcıları

Brady'nin çok çeşitli uzun ömürlü etiket malzemeleriyle uyumludur ve en zorlu endüstriyel ortamlarda dayanıklılık sağlar. Çok renkli yazdırma ve kesim özellikleri, kullanıcıların yalnızca tek etiket ile çok çeşitli işaretler oluşturmasını sağlar.

KKD OTOMAT SİSTEMLERİ

Üretim tesislerinizde "Kişisel Koruyucu Donanımları"nın doğru yerde kullanımlarını, proseslerde gerekli olan kişisel koruyucuların doğru kişilerde olmasını sağlamak ve kontrolünü tamamen ele almak için geliştirilen bu sistemimizde, stok durumunu ve malzeme maliyetlerinizi daha sağlıklı yönetmenize olanak sağlamaktayız.

Otomat sistemlerimizin ARGE çalışmalarını devamlı sürdürmekte ve her geçen gün gerek donanımsal gerekse yazılım özellikleri üzerinde çalışmaktayız.

Fabrikalarınızda bu sistemlerin nasıl kurulacağını, işlevsel özelliklerini, kullanım tekniklerini ve sizlere nasıl destek olabileceğimiz hakkında siz değerli müşterilerimizle fikir alışverişinde bulunarak, doğru ve sürdürülebilir bir çalışma modelini hazırlayarak çözüm ortağınız olmayı hedeflemekteyiz.